

STAROSTWO POWIATOWE
w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZECZ

ZAŁĄCZNIK NR.....
do decyzji nr.....
z dnia.....
o pozwoleniu na budowę
Obiekt.....
Lokalizacja.....

Z up. STAROSTY
Rafał Mikula
WICESTAROSTA

PROJEKT BUDOWLANY

WYBIEG DLA PSÓW Z TOREM AGILITY (kategoria obiektu – V) PRZY UL.PIĘCIU ŚWIĘTYCH BRACI MIĘDZYRZECKICH W MIĘDZYRZECZU

Inwestor :

Gmina Międzyrzecz
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

Lokalizacja :

obręb: 0002 Międzyrzecz
jedn. ewid. Międzyrzecz
ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich
działka nr 769/10

Architektura:

Katarzyna Kuszyńska
mgr inż. architekt
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr ewid. 7131/3/P/2002
64-400 Międzychód ul. Sikorskiego 17C/1
tel. (095) 768 35 05

GLÓWNY SPECJALISTA

Damian Pręcki

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I.	Opis techniczny do proj. zagospod. terenu i proj. arch. – bud.	str.3-4
II.	Projekt zagospodarowania terenu (część graficzna) -rys.01.....	str.5
III.	Mapa do celów projektowych	str.6
IV.	karta rejestracyjna mapy cyfrowej	str.7-8
V.	Specyfikacja techniczna urządzeń -	str.9-16
VI.	Specyfikacja techniczna latarni solarnej	str.17-19
VII.	Prefabrykaty	str.20
VIII.	Certyfikat	str.21
IX.	Informacja do planu BIOZ	str.22-23
X.	Oświadczenie projektanta z art.20 ust.4 ustawy PB	str.24
XI.	Zaświadczenie o przynależ. do izby zawodowej, kopia uprawnień ..	str.25
XII.	Informacja z UM w Międzyrzeczu dot. ochrony konserwatorskiej	str.26
XIII.	Pozwolenie LWKZ na wyk. robót bud. w obszarze ochr. konserwat. .	str.27-.....

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Podstawa opracowania.

- ustalenia z Inwestorem,
- uzgodniona koncepcja zagospodarowania,
- mapa geodezyjna w skali 1:500,
- wizja lokalna.

II. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wybiegu dla psów z torem agility w Międzyrzeczu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczskich na dz. o nr ewid. gruntu 769/10.

III. Istniejący stan zagospodarowania działki z omówieniem przewidywanych zmian.

Działka nr geod. 769/10 w Międzyrzeczu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczskich stanowi część terenów zielonych w pobliżu osiedli mieszkaniowych oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych. Na działce planowane jest urządzenie wybiegu dla psów z torem agility.

Działka w obszarze inwestycji porośnięta jest trawą i nie jest zadrzewiona. Dojście do projektowanego wybiegu projektowanym chodnikiem z kostki betonowej, dojazd gruntowy bezpośrednio przez tereny zielone.

IV. Projektowane zagospodarowanie działki.

Zestawienie urządzeń wybiegu dla psów w Międzyrzeczu – dz. nr 769/10

Lp.	Nazwa urządzenia
1.	<i>Wybieg dla psów z torem agility</i>
1.	urządzenie na wybieg dla psów „SLALOM” – 1 szt.
2.	urządzenie na wybieg dla psów „KŁADKA” – 1 szt.
3.	urządzenie na wybieg dla psów „PŁOTEK DO PRZESKOKÓW” – 1 szt.
4.	urządzenie na wybieg dla psów „TUNEL” – 1 szt.
5.	tablica regulaminowa
6.	ławka Junior – 1 szt.
7.	kosz na śmieci – 2szt.

Teren wybiegu dla psów zostanie ogrodzony typowym płotkiem panelowym wys. 1,0m, w którym zostanie zamontowana brama o szer.2,5m oraz furka o szer.1,0m.

W obszarze wybiegu zaprojektowano oświetlenie za pomocą latarni solarnej z akumulatorem żelowym lub agm.

Odległość nowych urządzeń od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi ponad 10m.

V. Zestawienie powierzchni poszczególnych części działki:

Miejsce przeznaczone do wykonania nowych urządzeń jest porośnięte trawą. Planuje się pozostawienie nawierzchni trawiastej jako nawierzchni wybiegu po usunięciu kamieni i innych ewentualnych ostrych przedmiotów, wyrównaniu nawierzchni oraz dosianiu trawy w miejscach wydeptanych.

Powierzchnia projektowanego wybiegu wynosi 900,00m²

~~Powierzchnia projektowanego chodnika (dł. 65m, szer. 1,75m) wynosi 105,00m²~~

Działka podlega ochronie konserwatorskiej, gdyż znajduje się w granicach zespołu urbanistyczno – krajobrazowego m. Międzyrzecz wpisanego do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957r. decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975r. oraz KOK-I-6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976r.. Zespół ten zgodnie z ustawą O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podlega ochronie prawnej.

Brak wpływu eksploatacji górniczej oraz innych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych urządzeń.

Projektowała:

mgr inż. arch. Katarzyna Kusińska - Nr upr.7131/3/P/2002
– uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Projektowany wybieg dla psów z torem agility jest obiektem małej architektury służącym do rekreacji codziennej mieszkańców posiadających psy. Wybieg wyposażony będzie w gotowe urządzenia przeznaczone na wybiegi dla psów.

Dla tego typu urządzeń nie jest wymagane posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa potwierdzającego zgodność urządzenia z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami. Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenia rekreacyjne zostaną zamocowane w betonowych stopach prefabrykowanych.

Dla oświetlenia terenu przewidziano latarnię solarną z akumulatorem żelowym lub agm umieszczonym pod ziemią. Latarnia o wysokości 6,80m. Słup stalowy ocynkowany, malowany w kolorze jasno szarym RAL7035. Źródło światła 38W LED, moc paneli min. 260W, akumulator min.140Ah. Słup posadowiony zostanie na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 45cm x 45cm x 160cm (wys.). Przykładowy typ latarni LSU-1001 SOLAR SOLUTION.

~~Do projektowanego wybiegu dla psów przewidziano dojście piesze utwardzone szer.1,75m z kostki betonowej chodnikowej typu „Holland” bez fazy gr.6cm kolor szary i oddzielony krawężnikami betonowymi ogrodowymi 50cm (75cm) x 25cm x 5cm od nawierzchni trawiastej wokół. Obrzeża krawężnikowe zaokrąglone górą lub z delikatną fazką od zewnątrz.~~

~~Projektowana nawierzchnia chodnika:~~

- ~~- kostka brukowa betonowa Holland gr.6cm~~
- ~~- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm~~
- ~~- podsypka piaskowa (0-5mm) gr.5cm~~
- ~~- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – gr.20cm~~
- ~~- grunt nośny przepuszczalny (ew.pospółka lub gruby piasek) gr.10cm~~

Projektowała:

mgr inż. arch. Katarzyna Kuszyńska - Nr upr.7131/3/P/2002
– uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń


OPIS OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanego wybiegu dla psów z torem agility na działce nr 769/10 w Międzyrzeczu mieści się w granicach działki Inwestora o nr ewid. gruntu 769/10 obręb 2 Międzyrzecz.

Ustalono na podstawie:

- ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 02.10.2013 poz.1409 ze zm. z 2014r. poz.40, 768, 822, 1133, 120 i z 2015r. poz.151, 200, 443, 528, 774),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - ogłoszony obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17.07.2015r. - Dz. U. z 18.09.2015 poz.1422 z późniejszymi zmianami).

Projektowała:


mgr inż. arch. Katarzyna Kuszyńska - Nr upr.7131/3/P/2002
– uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń



Międzyrzecz dnia 03.04.2018r.

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTĘPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

Identyfikator wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (Dz.U. 1999.49.493)

Zasięg	Udostępnienie	Asortyment	Grupa funk.	Kopia	Numer	Data	Tajność
080302_4.0002	2	9	2	2			4

DANE O UDOSTĘPNIANEJ MAPIE

Nazwa obiektu (miejscowość)	Międzyrzecz
-----------------------------	-------------

Położenie obiektu	Jednostka ewidencyjna	Obręb ewidencyjny	Numery działek
	identyfikator	identyfikator	
	Międzyrzecz	Międzyrzecz	769/10 – wg zakresu 755/2 – wg zakresu
	080302_4	0002	

Wielkość i skala udostępnianej mapy

Obszar w ha : 3

Skala 1:500

Adnotacje o aktualności mapy

Mapa aktualizowana

Oznaczenie w/g rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych

Data aktualizacji mapy
Data sporządzenia mapy

TAK

GN.6640.260.2018

28.03.2018r.
03.04.2018r.

Dane o jednostce geodezyjnej wykonującej aktualizację wraz z pieczęcią i podpisem kierującego pracami – geodety uprawnionego oraz osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu dokonującego aktualizacji mapy (art.42 ust.1,ust.2 pkt.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne – tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zmian., posiadającego uprawnienia zawodowe nr 1- „geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”; oznaczenia wg §81 pkt. 6 i 7 rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).)

Biuro Geodezyjnej Obsługi Nieruchomości

Geo-Mapa Jerzy Zajdlie

ul. Strzelecka 8 64-400 Międzybóże

JERZY ZAJDLIE
geodeta uprawniony
ul. Strzelecka 8/hpr. GUGiK 31
tel. (055) 94 45 74, kom. 0601 794 511

Format przekazywanych danych

Rodzaj nośnika
(1,44, CD-R, ZIP)

Typ pliku
(txt, dxf,dwg)

Wielkość
(w bajtach)

1 szt CD-R

dwg

753 583

Zakres tematyczny udostępnianej mapy
(treść: pełna, obligatoryjna, katastralna, lub nazwy warstw)

MAPA ZASADNICZA O PEŁNEJ TREŚCI

Określenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich i układu wysokości

Układ współrzędnych płaskich - PUWG 2000/5,
Układ wysokościowy – Kronsztad 86

Numery punktów osnowy geodezyjnej podlegające prawnej ochronie przed zniszczeniem występujące na aktualizowanym obszarze

0318

Informacje o oznaczeniu obszarów zasięgu służebności gruntowych – zgodnie z § 80 rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).

Brak

Oświadczenie geodety o braku potrzeby lub uzupełnieniu udostępnianych danych o elementy wyszczególnione w § 6 ust.1 rozporządzenia MGPIB z dnia 21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) i spełnieniu warunków jak dla mapy do celów projektowych, o której mowa w § 8 ust.1 rozporządzenia MT,B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462)

Brak potrzeby

03 KWI. 2018

JERZY ZAJDLIE
geodeta uprawniony
ul. Strzelecka 8/hpr. GUGiK 31
tel. (055) 94 45 74, kom. 0601 794 511

Cel udostępnienia

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA MIĘDZYRZECKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu –operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

2018 -04- 03

P. 0803.2018.310

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

OA/1434 /2018

2018 -04- 03

Uwaga


- Na podstawie art. 18 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie udostępnianych informacji wymaga zgody Starosty Międzyrzecznego.
- Niniejszy dokument winien być zeskanowany i stanowić integralny element opracowanego projektu.

Z up. STAROSTY

mgr Jarosław Zawiski

Kierownik Powiatowego Środka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami







Urządzenia na wybieg dla psów "SLALOM"

Nr katalogowy: 16.08.00


-9-



WIDOK 1



WIDOK 2



Zaleca się zamontowanie urządzenia na nawierzchni trawiastej

Wymiary	[m]
Dł x Szer	3,55 x 0,06
Wysokość całkowita	1,2
Rodzaj prefabrykat	szt.
K1/S	6


* słupki (6 sztuk) z rury o średnicy 60 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Użyte farby są całkowicie ekologiczne i nietoksyczne.

Materiały użyte w urządzeniu są trwałe, odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie chłoną wody i nie zawierają drzazg przez co są bezpieczne dla zwierząt.


WIDOK Z GÓRY



COMES


Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez psy.
Nie jest przeznaczone do użytkowania przez ludzi.

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Urządzenia na wybieg dla psów "KŁADKA"


Nr katalogowy: 16.05.00



WIDOK 1



WIDOK 2



Zaleca się zamontowanie urządzenia na nawierzchni trawiastej

Wymiary	[m]
Dł x Szer	3,15 x 0,4
Wysokość całkowita	0,8
Rodzaj prefabrykat	szt.
UK	4

- * konstrukcja z profilu zamkniętego 50x50 mm
- * powierzchnia kładki wykonana z tworzywa HDPE antypoślizgowego a na niej sztachetki, ułatwiające wspinanie

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Użyte farby są całkowicie ekologiczne i nietoksyczne.

Materiały użyte w urządzeniu są trwałe, odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie chłoną wody i nie zawierają drzazg przez co są bezpieczne dla zwierząt.

WIDOK Z GÓRY



COMES


Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez psy.
Nie jest przeznaczone do użytkowania przez ludzi.

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Urządzenia na wybieg dla psów "PŁOTEK DO PRZESKOKÓW"


Nr katalogowy: 16.09.00



WIDOK 1



WIDOK 2



Zaleca się zamontowanie urządzenia na nawierzchni trawiastej

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,2 x 0,5
Wysokość całkowita	0,7
Rodzaj prefabrykat	szt.
US	2

- * konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm,
- * drążek z rury o średnicy 42 mm
- * boczne ozdoby i zaczepy na drążek wykonane z tworzywa HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Użyte farby są całkowicie ekologiczne i nietoksyczne.

Materiały użyte w urządzeniu są trwałe, odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie chłoną wody i nie zawierają drzazg przez co są bezpieczne dla zwierząt.


WIDOK Z GÓRY



COMES


COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez psy.
Nie jest przeznaczone do użytkowania przez ludzi.




Urządzenia na wybieg dla psów "TUNEL"

Nr katalogowy: 16.00.00



WIDOK 1

WIDOK 2



Zaleca się zamontowanie urządzenia na nawierzchni trawiastej

Wymiary	[m]
Dł x Szer	2 x 0,85
Wysokość całkowita	0,85
Rodzaj prefabrykat	szt.
US	4


- * konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm
- * wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE, z grawerowanymi wzorami
- * tunel plastikowy, karbowany

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Użyte farby są całkowicie ekologiczne i nietoksyczne.

Materiały użyte w urządzeniu są trwałe, odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie chłoną wody i nie zawierają drzazg przez co są bezpieczne dla zwierząt.


WIDOK Z GÓRY



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez psy.
Nie jest przeznaczone do użytkowania przez ludzi.


COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl



Regulamin placu zabaw 1

Nr katalogowy 10.88.00



Wymiary	[m]
Regulamin 1	
Długość	0,78
Szerokość	0,04
Wysokość	2,15
Rodzaj prefabrykatu	szt.
UK	2

* tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm
(o wymiarach 1000x600 mm)

* konstrukcja z rury o średnicy 42 mm

* ramka z kątownika 20x20 mm

Elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakości kolorowymi farbami wybranymi z palety barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.



COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128 A
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl

Ławka stalowa "Junior"

Nr katalogowy 09.72.0

Wyrób spełnia wymagania zawarte w :
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodności Nr 141/15



Wymiary	[m]
Długość	1,9
Szerokość	0,75
Wysokość	0,8
Liczba elementów	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
P	4

* konstrukcja z rury o średnicy 48 mm
i profilu zamkniętego 40x40 mm

* listwy plastikowe brązowe (lub szare) lub drewniane


* do łączenia elementów zastosowano śruby nierdzewne

Elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakości kolorowymi farbami wybranymi z palety barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

COMES


COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128 A
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819




Kosz parkowy kwadratowy

Nr katalogowy: **10.90.00**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009



WIDOK 1



WIDOK 2




Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,45x0,45
Wysokość całkowita	0,86
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka	0,6 x 0,6 x 0,25 (x1)

- * nogi z proliu zamkniętego 40x40 mm
- * wkład z blachy 0,5 mm, ocynkowanej ; o pojemności około 30 litrów
- * obudowa z deseczek drewnianych o wymiarach 730x60x25 mm


Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

WIDOK Z GÓRY




COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl



Płotek panelowy

Nr katalogowy 10.91.0



Wymiary	[m]
Długość przęsła	2,5
Szerokość	0,05
Wysokość	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
UK	2


- * płotek z paneli zgrzewanych z pręta o średnicy 5 mm, ocynkowanych i powlekanych powłoką polimerową
- * furtka o wymiarach 1000x1000 mm
- * brama dwuskrzydłowa o wymiarach 1000x2000 mm
- * słupki wykonane z profilu 60x40 mm
- * montaż na wylewkach betonowych

Latarnia LSU-1001





Opis produktu

Jednoramienna lampa uliczna pokryta powłoką antykorozyjną, konstrukcja cynkowana ogniowo. Umiejscowiona na stopie fundamentowej F150/160. Oprawa LED Rand Solar 12/24VDC.



Specyfikacja produktu

Wysokość słupa: od 5m do 7m
 Wysokość montażu oprawy: od 4m do 6m
 Materiał: ocynkowana stal, możliwość malowania proszkowego na dowolny RAL
 Czas pracy lampy: do 10-12h/dzień*
 Model oprawy: Rand Solar
 Wymiary oprawy: 600x174x115mm
 Materiał: oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła
 Źródło światła: od 18 do 38W LED
 Barwa światła: 4000K - biała
 Stopień ochrony: IP66
 Autonomia: do 5-6 dni
 Moc paneli: min. 260W
 Kontroler: zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem z automatyczną funkcją ściemniacza
 Akumulator: bezobsługowe; min 140Ah
 Typ akumulatora: żelowy lub agm
 Sposób włączania: włącznik zmierniczo-programowalny - komunikacja radiowa
 Fundament: prefabrykowany 450 x 450 x 1600mm (I strefa wiatrowa)



Zalety latarni solarnych

szybka i łatwa instalacja
niezależność od tradycyjnych źródeł energii
oszczędność energii
redukcja CO2
brak przyłączy do sieci i tereny celne
dotacje na zakup latarni

Uwagi:

*Czas działania systemu został przeliczony na podstawie średnich warunków pogodowych (nasłonecznienie) występujących w Polsce. Autonomia zestawu została przeliczona z tolerancją (+/-) 1dzień.

Nota prawna:

Solar Solution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Gwarancje dotyczące produktów Solar Solution Sp. z o.o. są zawarte wyłącznie w dokumentach dostarczanych wraz z tymi produktami. Firma Solar Solution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy techniczne lub redakcyjne, które może zawierać niniejszy dokument. Wygląd latarni w rzeczywistości może nieznacznie się różnić. Powyższa wizualizacja przedstawia jedynie przybliżony wygląd latarni.


Dane firmy:

Solar Solution M. Kozak Sp. z o.o.
 ul. Kielpin 23G
 66-006 Zielona Góra
 tel: 68 419 90 59
 fax: 68 888 03 62


info@solar-solution.pl
 www.solar-solution.pl
 skype: solar-solution

-19-

Kontroler




Fundament F150/F160




Skrzynka:
dł. 550mm x szer. 350mm x wys. 300mm

Wykaz prefabrykatów betonowych


Prefabrykat OK1




Prefabrykat OS1




Prefabrykat OK3




Prefabrykat OP




Prefabrykat K1/S




Prefabrykat OS2/S




Prefabrykat OK2




Prefabrykat OSJ




Prefabrykat UK




Prefabrykat US





Prefabrykat P



Prefabrykat Ł





Prefabrykat OR



Przykład posadowienia urządzeń zabawowych z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych.

COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CERTYFIKACJI Sp. z o.o.
ZAKŁAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABID-BBC



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr 141/15

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: „COMES” Sokolowscy Spółka Jawna
ul. Kościuszki 128A
26-500 Szydłowiec

Nazwa i adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu: Ławki COMES

Wykaz: Ławka żeliwna COMES Nr kat. 09.70.0, Ławka stalowa z oparciem JACEK Nr kat. 09.71.0,
Ławka stalowa JUNIOR Nr kat. 09.72.0, Ławka stalowa bez oparcia AGATKA Nr kat. 09.73.0,
Ławka stalowa JULIA Nr kat. 09.74.0, Ławka młodzieżowa KIBIC Nr kat. 09.75.0,
Stolik z ławkami SZACH Nr kat. 09.76.0, Stół żeliwny COMES Nr kat. 09.77.0, Ławka parkowa
betonowa KOMPAN Nr kat. 09.80.0, Stół z ławkami betonowy BIESIADA Nr kat. 09.81.0,
Ławka betonowa bez oparcia ELEGANT Nr kat. 09.82.0, Ławka betonowa bez oparcia SAM
Nr kat. 09.83.0, Ławka DUO Nr kat. 09.87.0, Ławka z wieszakami Nr kat. 09.90.0,
Ławka betonowa wolno stojąca Nr kat. 09.91.0, Ławka KRZYŚ Nr kat. 09.92.0,
Ławka żeliwna bez oparcia Nr kat. 09.93.1, Ławka żeliwna z oparciem Nr kat. 09.93.2,
Ławka żeliwna bez oparcia Nr kat. 09.94.0, Ławka narożna łukowa Nr kat. 09.95.0,
Ławka narożna kątowa Nr kat. 09.96.0, Ławka prosta Nr kat. 09.97.0

Program certyfikacji: PROCER - 03
(według typu 3 PN-EN ISO/IEC 17067:2014)


Certyfikat Zgodności został wydany na podstawie procesu certyfikacji wyrobu w oparciu o procedury obowiązuje w Zakładzie Certyfikacji COBRABID-BBC uwzględniające badania laboratoryjne

Arkusz Oceny Jednostki Certyfikującej: Nr 250/03/15 z dnia 24.06.2015 r.

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

Certyfikat Zgodności został wydany 26.06.2015 r. i jest ważny do 25.06.2019 r.
Dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone w Umowie Nr 68U/15 z dnia 26.06.2015 r.



Dyrektor Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Henryka Krzepkowska

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (bioz)

Dane ogólne.

Inwestycja: budowa wybiegu dla psów z torem agility

Lokalizacja: działka nr 769/10, obręb 0002 Międzyrzecz , jedn. ewid. M-rzecz

Inwestor: Gmina Międzyrzecz – Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Opracowała: mgr inż. arch. Katarzyna Kuszyńska

zam. ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Międzychód.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,
- projekt budowlany,
- art.20 ust.1 pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207 poz.2016 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz1126).

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów .

Projekt obejmuje budowę wybiegu dla psów z torem agility, ogrodzenie terenu, montaż latarni solarnej, budowę chodnika.

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Brak.

III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak.

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Projektowany wybieg dla psów zlokalizowany został na terenach zielonych w Międzyrzeczu (dz. nr ewid. gruntu 769/10) w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy sportowo –rekreacyjnej. Wyznacza się obszar wybiegu dla psów o powierzchni 856,25m². Przewiduje się wykorzystanie istniejącej nawierzchni trawiastej. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony za pomocą latarni solarnej. ~~Dojście do wybiegu projektowanym chodnikiem.~~

Należy zachować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych rodzajów robót, które mieszczą się w ramach ogólnych przepisów BHP obowiązujących w budownictwie. Brak jest szczególnych zagrożeń przy wymienionych robotach. Należy zachować ostrożność przy:

- wykonaniu wykopów pod fundamenty (zwrócić uwagę na ewentualne niewykazane w inwentaryzacji geodezyjnej uźbrojenie terenu).
- montażu latarni solarnej – prace na wysokości.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.


W procesie budowy nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót kierownik budowy ma obowiązek przeszkolenia pracowników oraz omówienia ewentualnych występujących zagrożeń.

- w przypadku wystąpienia zagrożenia lub awarii należy wstrzymać roboty budowlane do czasu ich usunięcia,
- pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia, pracownicy przy robotach na wysokościach winni być wyposażeni w kaski i pasy bezpieczeństwa,
- należy przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów BHP przy robotach montażowych.

VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wykopy oznaczyć taśmami ostrzegawczymi,
- odgrodzić tereny budowy od przeznaczonych dla ruchu pieszych,
- na drogach dojazdowych na terenie budowy nie należy składować materiałów budowlanych, pozostawić swobodny dojazd dookoła budynku/obiektu,
- przed przystąpieniem do robót montażowych kierownik budowy powinien sprawdzić aktualność świadectwa dopuszczającego sprzęt do pracy i uprawnienia operatora oraz wyznaczyć strefy niebezpieczne,
- punkt p.poż. zlokalizować w miejscu dostępnym i w odległości umożliwiającej szybkie ugaszenie pożaru.

Opracowała:


mgr inż. arch. Katarzyna Kuszyńska - Nr upr.7131/3/P/2002
- uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

WRI.7013.21.2.2018.DT

WRI.7013.26.6.2018.DT

WRI.7013.22.5.2018.DT

WRI.7013.20.5.2018.DT

Wydział Realizacji Inwestycji

(w miejscu)

W odpowiedzi na pismo znak: WRI.7013.21.2.2018.DT, WRI.7013.26.6.2018.DT, WRI.7013.22.5.2018.DT, WRI.7013.20.5.2018.DT z dnia 05 marca 2018 r. informuję, że:

- dla działek nr ewid. **55, 34/14** położonych w obrębie m. Międzyrzecz-1 oraz działki nr ewid. **755/2** położonej w obrębie m. Międzyrzecz-2 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) stracił ważność z dniem 31.12.2002 r.,
- teren działki nr ewid. **769/10** położonej w obrębie m. Międzyrzecz – 2 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr V/52/07 z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 47 poz. 718 z dnia 15 maja 2007 r.),
- działki nr ewid. **55, 755/2, 769/10** położone są w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r., decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1976 r. Skutkiem ww. decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

Zup. BURMISTRZA

Marcin Mokrzycki
PODINSPEKTOR

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Gorzów Wlkp. dnia 09. 05. 2018

Wojewódzki Urząd

Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynierów Gdynińskich 75

66-413 Gorzów Wielkopolski

Tel. 95 720 05 21 Fax 95 720 03 46

www.lwkz.pl delegatura.gorzow@lwkz.pl

ZN.G.5152.30.2018 [Mie]

Gmina Międzyrzecz

Rynek 1

66-300 Międzyrzecz

w imieniu której działa

Pani Katarzyna Kuszyńska

Autorska Pracownia

Architektoniczna

ul. Sikorskiego 17C/1

64-400 Międzychód

DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.), oraz na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Dziedzictwa oraz innych robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Międzyrzecz z dnia 12. 04. 2018 r. (wpłynął dnia 17. 04. 2018 r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela pozwolenia

na wykonanie robót budowlanych na obszarze otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego m. Międzyrzecz, wpisanego do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 3. 11. 1957 r. decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31. 01. 1975 r. oraz nr KOK-I-6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21. 10. 1976 r. polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 na działce nr 755/2 oraz budowie wybiegu dla psów na działce 769/10 przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu.
Prace wykonane będą zgodnie z projektem budowlanym autorstwa mgr inż. arch. Katarzyny Kuszyńskiej z kwietnia 2018 r.

Termin ważności decyzji do dnia 31.12.2019 r.

Na inwestora nakłada się obowiązek:

- Stosownie do § 26 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265), informuję, że inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

Uzasadnienie

Do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. wpłynął w dniu 17.04.2018 r. wniosek Gminy Międzyrzecz złożony przez mgr inż. arch. Katarzynę Kuszyńską zam. Międzychód, posiadającą pełnomocnictwo, w sprawie uzgodnienia wykonania robót budowlanych na obszarze otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego m. Międzyrzecz, wpisanego do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 3. 11. 1957 r. decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31. 01. 1975 r. oraz nr KOK-I-6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21. 10. 1976 r. polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 na działce nr 755/2 oraz budowie wybiegu dla psów na działce 769/10 przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzecku. Prace wykonane będą zgodnie z projektem budowlanym autorstwa mgr inż. arch. Katarzyny Kuszyńskiej z kwietnia 2018 r.

Obszar ochrony krajobrazowej zespołu urbanistyczno - krajobrazowego stanowi otoczenie zabytku w rozumieniu art. 3 p. 15, art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.). Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 2 ww. ustawy, wykonywanie robót budowlanych przy zabytku wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wnioskowane prace nie będą miały wpływu na zabytkowy teren, stąd ze stanowiska konserwatorskiego istnieją przesłanki merytoryczne dla pozwolenia na prace zgodnie z żądaniem strony. Mając to na względzie oraz w oparciu o art. 92 ust. 6, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzekam jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, że:

- Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
- Stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania działań określonych w niniejszym pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a § 1, art. 130 § 4 Kpa).

Orzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. a a (1167) D-36.1.2+ Oprac. dr Bożena Grabowska

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr Małgorzata Sławińska
Kierownik Delegatury