

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz, 30 listopada 2020 r.

WGK.6236.2.20.2020

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Pani Katarzyna Budych**

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 13.11.2020 r. (data wpływu 18.11.2020 r.) informuję, że zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t. j.) Burmistrz Międzyrzecza wydaje zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości leżących na terenie gminy Międzyrzecz oraz zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t. j.) prowadzi rejestr tych zezwoleń.

Burmistrz Międzyrzecza nie prowadzi wykazu firm zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem osadów ściekowych, ani nie wydaje zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów, za które uznać należy osady ściekowe. Organy uprawnione do wydawania zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów szczegółowo określa art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

Osady z przydomowych oczyszczalni nie są ani ściekiem bytowym ani też przemysłowym. Są odpadem, zdefiniowanym w ustawie o odpadach, jako komunalne osady ściekowe, przez które rozumie się pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Odpad ten jednak nie został jednoznacznie (z nazwy) sklasyfikowany w katalogu odpadów. Do kodu 19 08 05 przypisane są ustabilizowane osady ściekowe, jednak nie ma możliwości zakwalifikowania osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków do tej kategorii odpadów ze względu na parametry osadu ustabilizowanego, których osad z przydomowej oczyszczalni nie osiąga.

Najczęściej osady z przydomowych oczyszczalni ścieków są kwalifikowane do następującej grupy odpadów:

grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
podgrupa 20 03 – inne odpady komunalne:
kod 20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości.

Nieczystości z przydomowych oczyszczalni nie są ściekiem komunalnym, którego oczyszczanie jest statutowym zadaniem oczyszczalni, a odpadem i jego zagospodarowanie – przetwarzanie winno być dokonywane przez specjalistyczne firmy zajmujące się taką

działalnością. Jednocześnie informuję, że właściciel nieruchomości na etapie zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w zależności od urządzeń winien określić sposób postępowania z osadami ściekowymi.

Ze względu na pytania mieszkańców oraz w związku z interpelacją Pani, dnia 23 listopada 2020 r. pismem nr WGK.6236.2.18.2020 Burmistrz Międzyrzecza wystąpił z zapytaniem do Międzyrzecckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Św. Wojciechu 46 czy istnieje techniczna możliwość, by osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków były odbierane przez oczyszczalnię „Obra” i traktowane, jako ścieki bytowe. Obecnie oczekujemy na stanowisko przedsiębiorstwa.

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza