

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/międzyrzecz
e-mail: pssemiędzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

URZĄD MIEJSKI
MIĘDZYRZECZ

26. 01. 2021

WPŁYNEŁO - Nr. 01350
Ilość załączników (kartek): 3

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 21 stycznia 2021 r.

NS.HK.431.PW.5.2021

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBS.9051.00005.2021 z dnia 21.01.2021 r. próbki pobranej w dniu 11.01.2021 r. z wodociągu publicznego w Kalsku w punkcie: stacja uzdatniania wody w Kalsku

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Kalsku
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik (tylko dla adresata):

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00005.2021

Otrzymuje:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

**p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu**

Magdalena Szczurek
Młodszy Asystent Epidemiologii

wiepodlega

POLEKA
STULEGIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/międzyrzecz
e-mail: pssemiędzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

URZĄD MIEJSKI
MIĘDZYRZECZ

26. 01. 2021

WPŁYNEŁO - Nr
Ilość załączników (kartek):

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 21 stycznia 2021 r.

NS.HK.431.PW.4.2021

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBS.9051.00004.2021 z dnia 21.01.2021 r. próbki pobranej w dniu 11.01.2021 r. z wodociągu publicznego w Bobowicku w punkcie: stacja uzdatniania wody w Bobowicku

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Bobowicku
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik (tylko dla adresata):

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00004.2021

Otrzymuje:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu


Magdalena Szczurek
Młodszy Asystent Epidemiologii

niepodlega

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 21 stycznia 2021 r.

NS.HK.431.PW.3.2021

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: nr DL.OBS.9051.00003.2021 z dnia 21.01.2021 r. próbki pobranej w dniu 11.01.2021 r. z wodociągu publicznego w Bukowcu w punkcie: stacja uzdatniania wody w Bukowcu

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Bukowcu
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik (tylko dla adresata):

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00003.2021

Otrzymuje:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

**p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu**


Magdalena Szczurek
Młodszy Asystent Epidemiologii

niepodlega

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/międzyrzecz
e-mail: pssemiędzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 21 stycznia 2021 r.

NS.HK.431.PW.6.2021

**Samodzielny Publiczny Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Poznańska 109
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody nr DL.OBS.9051.00007.2021 z dnia 21.01.2021 r. z wyników badania próbek wody pobranych w dniu 11.01.2021 r. z indywidualnego ujęcia szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu w punkcie: stacja uzdatniania wody

**stwierdza przydatność wody z indywidualnego ujęcia Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu do spożycia przez ludzi**

Uzasadnienie:

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik (tylko dla adresata):

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00007.2021

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

**p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu**
Magdalena Szurek
Młodszy Asystent Epidemiologii

niepodlega

NGK
20.01.2021

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/międzyrzecz
e-mail: pssemiędzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 22 stycznia 2021 r.

NS.HK.431.PW.7.2021



Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociąg i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBS.9051.00027.2021 z dnia 22.01.2021 r. próbki pobranej w dniu 18.01.2021 r. z wodociągu publicznego w Kursku w punkcie: stacja uzdatniania wody

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Kursku
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik (tylko dla adresata):

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00027.2021

Otrzymuje:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu
Aleksandra Cromuła
mgr inż. Aleksandra Cromuła
Starszy Asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

niepodlega

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 22 stycznia 2021 r.

NS.HK.431.PW.8.2021

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBS.9051.00026.2021 z dnia 22.01.2021 r. próbki pobranej w dniu 18.01.2021 r. z wodociągu publicznego w Głębokiem w punkcie: stacja uzdatniania wody

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Głębokiem
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik (tylko dla adresata):

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00026.2021

Otrzymuje:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu
A. Gomuła
mgr inż. Aleksandra Gomuła
Starszy Asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

niepodlega

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 22 stycznia 2021 r.

NS.HK.431.PW.9.2021

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBS.9051.00025.2021 z dnia 22.01.2021 r. próbki pobranej w dniu 18.01.2021 r. z wodociągu publicznego w Pniewie w punkcie: stacja uzdatniania wody

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Pniewie
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik (tylko dla adresata):

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00025.2021

Otrzymuje:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu
Aleksandra Gomuła
mgr inż. Aleksandra Gomuła
Starszy Asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

niepodlega

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 22 stycznia 2021 r.

NS.HK.431.PW.10.2021

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBS.9051.00024.2021 z dnia 22.01.2021 r. próbki pobranej w dniu 18.01.2021 r. z wodociągu publicznego w Kęszycy w punkcie: hydrofornia

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Kęszycy
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik (tylko dla adresata):

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00024.2021

Otrzymuje:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu
Aleksandra Gomuła
mgr inż. Aleksandra Gomuła
Starszy Asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

niepodlega

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 22 stycznia 2021 r.

NS.HK.431.PW.11.2021

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBS.9051.00023.2021 z dnia 22.01.2021 r. próbki pobranej w dniu 18.01.2021 r. z wodociągu publicznego w Kęszycy Leśnej w punkcie: stacja uzdatniania wody

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Kęszycy Leśnej
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik (tylko dla adresata):

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00023.2021

Otrzymuje:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

**Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu**

mgr inż. Aleksandra Gomuła
Starszy Asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

niepodlega