

## POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16  
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787  
www: [www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz](http://www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz)  
e-mail: [psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-10-51-461

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

---

Międzyrzecz, dnia 19 stycznia 2023 r.

HK.9020.PW.15.2023

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Św. Wojciech 46  
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: nr DL.OBS.9051.00033.2023 z dnia 19.01.2023 r. próbki pobranej w dniu 16.01.2023 r. z wodociągu publicznego w Wysokiej

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Wysokiej  
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Załącznik (tylko dla adresata):**

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00033.2023

**Otrzymuje:**

1. Adresat
2. HK a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Międzyrzecza  
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz  
KB

p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Międzyrzeczu

*Magdalena Szczurek*

## POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16  
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787  
www: [www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz](http://www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz)  
e-mail: [psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-10-51-461

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

---

Międzyrzecz, dnia 19 stycznia 2023 r.

HK.9020.PW.16.2023

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Św. Wojciech 46  
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: nr DL.OBS.9051.00032.2023 z dnia 19.01.2023 r. próbki pobranej w dniu 16.01.2023 r. z wodociągu publicznego w Pniewie

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Pniewie  
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Załącznik (tylko dla adresata):**

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00032.2023

**Otrzymuje:**

1. Adresat
2. HK a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Międzyrzecza  
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz  
KB

p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Międzyrzeczu

*Magdalena Szczurek*

## POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16  
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787  
www: [www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz](http://www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz)  
e-mail: [psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-10-51-461

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

---

Międzyrzecz, dnia 19 stycznia 2023 r.

HK.9020.MW.19.2023

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Św. Wojciech 46  
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: nr DL.OBS.9051.00031.2023 z dnia 19.01.2023 r. próbki pobranej w dniu 16.01.2023 r. z wodociągu publicznego w Kursku

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Kursku  
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Załącznik (tylko dla adresata):**

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00031.2023

**Otrzymuje:**

1. Adresat
2. HK a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Międzyrzecza  
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz  
KB

p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Międzyrzeczu

*Magdalena Szczurek*

## POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16  
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787  
www: [www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz](http://www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz)  
e-mail: [psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-10-51-461

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

---

Międzyrzecz, dnia 19 stycznia 2023 r.

HK.9020.PW.20.2023

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Św. Wojciech 46  
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie przekazanych przez zarządcę wodociągu sprawozdań nr SB/161679/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. z wyników badania próbek wody pobranych w dniu 19.12.2022 r. oraz nr W/76/23 z dnia 12.01.2023 r. z wyników badania próbki wody pobranej w dniu 09.01.2023 r. a także na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: nr DL.OBŚ.9051.00029.2023 z dnia 19.01.2023 r. próbki pobranej w dniu 16.01.2023 r. z wodociągu publicznego w Kęszycy Leśnej

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Kęszycy Leśnej  
do spożycia przez ludzi**

#### **Uzasadnienie:**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

#### **Załącznik (tylko dla adresata):**

1. Sprawozdanie z badań nr DL.OBŚ.9051.00029.2023

#### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. HK a/a

#### **Do wiadomości:**

1. Burmistrz Międzyrzecza  
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Międzyrzeczu

KB

*Magdalena Szczurek*

## POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16  
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787  
www: [www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz](http://www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz)  
e-mail: [psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-10-51-461

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

---

Międzyrzecz, dnia 19 stycznia 2023 r.

HK.9020.PW.17.2023

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Św. Wojciech 46  
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBS.9051.00030.2023 z dnia 19.01.2023 r. próbki pobranej w dniu 16.01.2023 r. z wodociągu publicznego w Kęszycy

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Kęszycy  
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Załącznik (tylko dla adresata):**

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00030.2023

**Otrzymuje:**

1. Adresat
2. HK a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Międzyrzecza  
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz  
KB

p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Międzyrzeczu

*Magdalena Szczurek*

## POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16  
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787  
www: [www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz](http://www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz)  
e-mail: [psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-10-51-461

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

---

Międzyrzecz, dnia 19 stycznia 2023 r.

HK.9020.PW.18.2023

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Św. Wojciech 46  
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBS.9051.00034.2023 z dnia 19.01.2023 r. próbki pobranej w dniu 16.01.2023 r. z wodociągu publicznego w miejscowości Głębokie

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w miejscowości Głębokie  
do spożycia przez ludzi**

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Załącznik (tylko dla adresata):**

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.00034.2023

**Otrzymuje:**

1. Adresat
2. HK a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Międzyrzecza  
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz  
KB

p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Międzyrzeczu

*Magdalena Szczurek*