

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787
www: www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz
e-mail: psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 11 kwietnia 2024 r.

HK.9020.PW.61.2024

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie przekazanego przez zarządcę wodociągu sprawozdania nr 178928/24/POZ z dnia 02.04.2024 r. z wyników badania próbek wody pobranych w dniu 25.03.2024 r. z wodociągu publicznego w miejscowości Wysoka

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w miejscowości Wysoka
do spożycia przez ludzi**

Uzasadnienie:

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
KB

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787
www: www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz
e-mail: psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 11 kwietnia 2024 r.

HK.9020.PW.62.2024

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie przekazanego przez zarządcę wodociągu sprawozdania nr 178927/24/POZ z dnia 02.04.2024 r. z wyników badania próbek wody pobranych w dniu 25.03.2024 r. z wodociągu publicznego w miejscowości Pniewo

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w miejscowości Pniewo
do spożycia przez ludzi**

Uzasadnienie:

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
KB

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787
www: www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz
e-mail: psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 11 kwietnia 2024 r.

HK.9020.PW.65.2024

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie przekazanego przez zarządcę wodociągu sprawozdania nr 178923/24/POZ z dnia 02.04.2024 r. z wyników badania próbek wody pobranych w dniu 25.03.2024 r. z wodociągu publicznego w Międzyrzeczu

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Międzyrzeczu
do spożycia przez ludzi**

Uzasadnienie:

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
KB

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787
www: www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz
e-mail: psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 11 kwietnia 2024 r.

HK.9020.PW.66.2024

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie przekazanego przez zarządcę wodociągu sprawozdania nr 178929/24/POZ z dnia 02.04.2024 r. z wyników badania próbek wody pobranych w dniu 25.03.2024 r. z wodociągu publicznego w Kęszycy

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Kęszycy
do spożycia przez ludzi**

Uzasadnienie:

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
KB

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787
www: www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz
e-mail: psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 11 kwietnia 2024 r.

HK.9020.PW.63.2024

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie przekazanego przez zarządcę wodociągu sprawozdania nr 178926/24/POZ z dnia 02.04.2024 r. z wyników badania próbek wody pobranych w dniu 25.03.2024 r. z wodociągu publicznego w Kalsku

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Kalsku
do spożycia przez ludzi**

Uzasadnienie:

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
KB

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787
www: www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz
e-mail: psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 11 kwietnia 2024 r.

HK.9020.PW.64.2024

**Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66 - 300 Międzyrzecz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie przekazanego przez zarządcę wodociągu sprawozdania nr 178925/24/POZ z dnia 02.04.2024 r. z wyników badania próbek wody pobranych w dniu 25.03.2024 r. z wodociągu publicznego w miejscowości Głębokie

**stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w miejscowości Głębokie
do spożycia przez ludzi**

Uzasadnienie:

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
KB