

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.miedzyrzecz.pl

**Międzyrzecz: Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych
położonych na terenie Gminy Międzyrzecz**
Numer ogłoszenia: 432930 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych położonych na terenie Gminy Międzyrzecz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych położonych na terenie Gminy Międzyrzecz.

Zamówienie obejmuje w szczególności: a) Or-4 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szerokości po 2,0m na skarpie: hm 0+000-0+090, 0+362-1+710 = 1438mb x 4m = 5752m², obmiar = 5752 m², - wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m, obmiar = 5752 m², - ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.70 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału - adaptacja, obmiar = 57mb, - ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 1.00 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, krotność = 0,5, obmiar = 215mb, - ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o śr. wewn. 1000 mm - grub. osadu do 30 cm, obmiar = 2 szt., - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków: 90mb x 0,8m = 72m², 1348mb x 0,6m = 808,8 m² = 72 m² + 808,80 m², obmiar = 880,8 m², - wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer. do 2.0 m, obmiar = 880,8 m², - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m, 0+000-0+090, obmiar = 90,0 mb, - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m, 0+362-1+710, obmiar = 1348 mb, - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia - analogia ścinanie krzaków ze skarp rowu, obmiar = 0,1438ha = 0,144 ha, - wywożenie gałęzi na odległość do 2 km, obmiar = 10mp, b) rów na działce nr 42 na terenie Międzyrzecznego Parku

Przemysłowego, - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, hm 0+000-0+218 pasem szerokości po 2,0m na skarpie: 872 m², obmiar =872 m², - wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m, obmiar = 872 m², - hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%: 218m x 0,8m = 174,4 m², obmiar = 174,4 m², - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m, obmiar = 218 mb, c) Md-M Młynówka, - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, obmiar = 12200 m², - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 0+000-3+050, obmiar = 2710 m², - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.0 m, hm 0+000-1+350, obmiar = 1350mb, - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m, 1+350-3+050, obmiar = 1700mb, - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - analogia ścinanie krzaków ze skarp rowu, hm 1+350-3+050 z pasa po 1,5m na skarpie, obmiar = 0,51 ha, d) rów odprowadzający nadmiar wód ze zbiornika p.poż. w Wyszanowie, - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szerokości po 2,0m na skarpie: 0+000-0+118: 118mb x 4m = 472 m², obmiar = 472 m², - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m, obmiar = 93mb, - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m, obmiar = 25mb, - oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębok. warstwy do 25 cm, obmiar = szt. 3, - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3, obmiar = 10,0 m, e) Or-5 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szerokości po 2,0m na skarpie: 111mb x 4m = 444 m², obmiar = 444 m², - wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m, obmiar = 444 m², - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m, obmiar = 111mb, f) Rów Or-1 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szerokości po 2,0m na skarpie: 0+000-2+498 = 9992 m², obmiar = 9992 m², - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, 0+000-0+836; 836mb x 0,8m = 668,8 m², obmiar = 668,8 m², - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, 0+836-1+818; 982mb x 0,6m = 589,2 m², obmiar = 589,20 m², - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, 1+818-2+498; 680mb x 0,4m = 272 m², obmiar = 272 m², - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m, 0+000-0+836, obmiar = 836mb, - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m, 0+836-1+818, obmiar = 982mb, - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m, 1+818-2+498, obmiar = 680mb, - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - analogia - ręczne ścinanie krzaków ze skarp rowu, obmiar = 0,02ha, - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3, obmiar = 12m, - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3, obmiar = 12m, g) rów odprowadzający nadmiar wód ze zbiornika p.poż. w Kaławie na działce nr 106. - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szerokości po 1,5m na skarpie długości 150 mb: 150mb x 3m = 450 m², obmiar = 450 m², - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m, obmiar = 150 m, - oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.5-0.5 m z namułu o głęb. Warstwy do 50 cm - analogia 2 szt., - próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250mm, analogia płukanie pod ciśnieniem rurociągu fi 250, obmiar = 2 prób. h) rów odprowadzający nadmiar wód ze zbiornika p.poż. w Kaławie na działce nr 106. - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szerokości po 2,0m na skarpie 0+000-1+640: 1640mb x 4m = 6560 m²,

obmiar = 6560 m², - wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m; 0+000-1+640, obmiar = 6560 m², - Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, 0+000-1+640, obmiar = 1272 m², - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m, 0+000-1+440; obmiar = 1440 m, - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0.6 m, 1+440-1+640, obmiar = 200 mb..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.40.00-9, 45.24.60.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu robót zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na ręcznym odmuleniu rowów o łącznej długości minimum 5 km, potwierdzonych dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że prace te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożeniu poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
w wykazie należy wskazać wyłącznie roboty budowlane, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2)oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika nr 2 do SIWZ 3)pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 4)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wykonanie umowy w terminie stało się niemożliwe z powodu sił wyższych, np. wystąpienia zdarzenia wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego postaniem szkody w znacznych rozmiarach, albo z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron albo z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Wydłużenie terminu wykonania umowy będzie proporcjonalnie do okresu działania siły wyższej albo występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych albo działania osób trzecich uniemożliwiających wykonania w terminie prac objętych umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.miedzyrzecz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie