

Międzyrzecz, 09.03.2015 r.

Oznaczenie sprawy: WRP.271.1.2015

INFORMACJA O ROZSTRZYgniĘCIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz”

Nazwa zamawiającego: **GMINA MIĘDZYRZECZ**
UL. RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ

REGON **210966846**

NIP **596-000-65-53**

TELFON **095 7426930** FAX **095 7426960**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:

Zakład Drogowy Jerzy Górny,
Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód

Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 3 wykonawców.

Ocenie podlegały 3 oferty, które otrzymały następującą ocenę:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ceny brutto	Okres gwarancji jakości	Punktacja kryterium cena	Punktacja kryterium gwarancja jakości	Łączna punktacja
1	Zakład Drogowy Jerzy Górny, Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód	Zgodnie z tabelą	24 miesiące	94,97	1,33	96,30
2	BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz	Zgodnie z tabelą	24 miesiące	42,62	1,33	43,95
3	Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak, ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań	Zgodnie z tabelą	36 miesięcy	83,05	2,00	85,05

Szczegółową punktacją zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie usługi	OFERTA NR 1		OFERTA NR 2		OFERTA NR 3	
		cena	punktacja	cena	punktacja	cena	punktacja
1.	Naprawa cząstkowa 1 m2 nawierzchni jezdni położonych w M-czu, polegającej na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym oznakowaniem, wycięciu łąty, przygotowaniu miejsca wypełnienia poprzez dokładne oczyszczenie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia (przed ułożeniem	147,60	48,00	270,60	26,18	170,97	41,44

	wypełnienia powierzchnia musi być sucha), wykonaniu pomiarów, przywiezieniu gorącej masy z wytwórni mas bitumicznych lub przygotowaniu masy asfaltowej w recyklerze, ułożeniu wypełnienia gr. 4 cm z masy asfaltowej i wałowaniu, wywozie odpadów, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót.						
2.	Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości do 6 km wyłącznie od Międzyrzecza.	147,60	1,00	270,60	0,55	170,97	0,86
3.	Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości od 6 km do 10 km wyłącznie od Międzyrzecza.	147,60	1,00	270,60	0,55	170,97	0,86
4.	Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości od 10 km do 15 km wyłącznie od Międzyrzecza.	147,60	1,00	270,60	0,55	170,97	0,86
5.	Za kolejny 1 cm grubości poniżej lub powyżej gr. 4 cm ułożonego wypełnienia przygotowanego jak w pkt 1 – dotyczy dróg położonych w Międzyrzeczu (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt 1 o kwotę).	36,90	0,83	36,90	0,83	30,75	1,00
6.	Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości do 6 km wyłącznie od Międzyrzecza (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt 2 o kwotę).	36,90	0,83	36,90	0,83	30,75	1,00
7.	Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości od 6 km do 10 km wyłącznie od Międzyrzecza (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt 3 o kwotę).	36,90	0,83	36,90	0,83	30,75	1,00
8.	Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości od 10 km do 15 km wyłącznie od Międzyrzecza (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt 4 o kwotę).	36,90	0,83	36,90	0,83	30,75	1,00
9.	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni o średniej gł. Do 5 cm, grysami i emulsją z remontera, polegające na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem, usunięciu uszkodzonej części starej nawierzchni, oczyszczeniu i ewentualnym skropieniu dna i krawędzi otworu emulsją asfaltową, wbudowaniu odpowiednich grysów o właściwym uziarnieniu w jednej warstwie lub warstwowo każda warstwa skropiona emulsją zależnie od głębokości, wypełnieniu otworu grysem o właściwej frakcji wprowadzonym pod ciśnieniem po zmieszaniu z emulsją w dyszy remontera, zamknięciu całości wypełnienia grysem frakcji 2/4 mm oraz przywałowaniu, obmiarze wykonanych robót, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót:	61,50	30,00	270,60	6,82	73,80	25,00
10.	Frezowanie 1 m2 zniszczonej górnej warstwy nawierzchni dróg gminnych położonych w obrębie miasta Międzyrzecz polegające na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem,	24,60	5,80	61,50	2,32	17,84	8,00

	wykonaniu prac pomiarowych i robót przygotowawczych, frezowaniu na gr. 4 cm zniszczonej górnej warstwy nawierzchni z przewiezieniem destruktu, wywiezieniu odpadów, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót.						
11.	Za kolejny 1 cm grubości poniżej lub powyżej gr. 4 cm frezowanej nawierzchni (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt 9 o kwotę).	12,30	0,85	12,30	0,85	10,46	1,00
12.	Regulacja (podniesienie lub obniżenie) studzienki w Międzyrzeczu.	246,00	1,00	615,00	0,40	861,00	0,29
13.	Regulacja (podniesienie lub obniżenie) wpustu ulicznego w Międzyrzeczu.	209,10	1,00	615,00	0,34	799,50	0,26
14.	Regulacja (podniesienie lub obniżenie) studzienki w Kęszycy Leśnej.	246,00	1,00	615,00	0,40	984,00	0,25
15.	Regulacja (podniesienie lub obniżenie) wpustu ulicznego w Kęszycy Leśnej.	209,10	1,00	615,00	0,34	922,50	0,23
	Razem pkt:		94,97		42,62		83,05

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

GMINA MIĘDZYRZECZ
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
NIP: 546-000-65-53 REGON 210966846