

Ogłoszenia powiązane:

AAA

Ogłoszenie nr 330990-2016 z dnia 26-10-2016 - Międzyrzecz

1. Przedmiotem zamówienia jest remont płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyrzeczu. 2. Dokumentacja projektowa na podstawie której dokonano opisu przedmiotu zamówienia opracowana została na rem...

Termin składania ofert/wniosek: 10-11-2016

---

Ogłoszenie nr 338835 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

Międzyrzecz:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 330990

**Data:** 26/10/2016

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek 1, 66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.miedzyrzecz.pl](http://www.bip.miedzyrzecz.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest remont płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyrzeczu. 2. Dokumentacja projektowa na podstawie której dokonano opisu przedmiotu zamówienia opracowana została na remont i przebudowę Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w skład której wchodziło zarówno dokonanie robót na płycie głównej do gry w piłkę nożną (nawierzchnia z trawy naturalnej) oraz wykonanie bieżni wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi o nawierzchni syntetycznej. Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy części dokumentacji projektowej w zakresie nawierzchni z trawy naturalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Poniżej opisano zakres robót objętych zamówieniem: 1) Wykonanie sieci kablowej nn dla zasilania oświetlenia, nawodnienia boiska, bloków rozdzielczych oraz maszty oświetleniowe z oprawami; 2) Wycinka drzew – 3 szt., 3) Wykonanie odwodnienia płyty boiska Stadionu Miejskiego; 4) Wykonanie instalacji nawadniającej płyty boiska Stadionu Miejskiego; 5) Remont i przebudowa płyty głównej Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem boiska do gry w piłkę nożną – w zakresie nawierzchni z trawy naturalnej siewem. Trawa winna spełniać parametry jak niżej: a) 50 % Życica trwała, b) 50 % Wiechlina łąkowa. Ponadto Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia 24 miesięcznego okresu pielęgnacji wysianej trawy w niżej opisanym zakresie: - nawadnianie murawy, - nawożenie murawy, - wałowanie, - napowietrzanie, - wertykulacja, - piaskowanie, - zwalczanie chwastów i szkodników, - koszenie, - zwalczanie chorób, Powyższe zabiegi winny być wykonywane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wzrostu trawy oraz jej ukorzenia w stopniu

umożliwiającym użytkowanie boiska. 6) Ułożenie siatki przeciwko kretom – siatka stalowa o oczkach 10 x 10 mm; 7) Wykonanie trybun; 8) Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych – długość ogrodzenia ok. 1270 mb, 9) Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia polegające na: wykonaniu nawierzchni z trawy naturalnej wraz z podbudowami. 4. Zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do złożenia oświadczenia wraz z wykazem wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na wykonaniu nawierzchni z trawy naturalnej wraz z podbudowami. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Uwaga! Za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej 1000,00 zł brutto. 5. W związku z faktem, iż przedmiot niniejszego zamówienia stanowi etap I całości planowanego zamierzenia inwestycyjnego, informuję, iż Zamawiający w roku 2017 ogłosi kolejny przetarg nieograniczony na etap II tj. w zakresie urządzeń do dyscyplin lekkoatletycznych (nawierzchnia syntetyczna). Mając na względzie powyższe Wykonawca etapu I musi liczyć się z faktem wprowadzenia innego Wykonawcy (w zakresie etapu II) na plac budowy. Z tego tytułu Wykonawca nawierzchni trawiastej (etap I) nie będzie dochodził dodatkowych roszczeń od Zamawiającego. 6. W roku bieżącym tj. 2016 Gmina Międzyrzecz przewidziała na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia kwotę 200.000 zł brutto. W związku z czym zakres robót objęty niniejszą specyfikacją winien być realizowany i rozliczony do kwoty jaką Zamawiający posiada w budżecie na rok 2016 tj. do wysokości 200.000 zł brutto. 7. Z uwagi na fakt, iż planowane zamierzenie inwestycyjne podzielone jest na dwa etapy (etap I – nawierzchnia trawiasta wraz z oświetleniem, nawodnieniem i odwodnieniem; etap II – nawierzchnia syntetyczna, urządzenia do dyscyplin lekkoatletycznych) roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób aby elementy nawierzchni trawiastej w obrębie urządzeń lekkoatletycznych realizować równoległe z Wykonawcą realizującym nawierzchnię syntetyczną. 8. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. koszty transportu materiałów i urobku, geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. Mapy powykonawcze należy opracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia innemu wykonawcy części placu budowy bez wpływu na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 10. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem

wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 12. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 13. Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wyniki na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje ze zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzi również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. 14. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez Pracownię Projektową EKO - INSTAL z Gorzowa Wlkp. 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 16. UWAGA! Do niniejszej specyfikacji załączono przedmiary robót, które stanowią jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz SIWZ. 17. Do odbioru robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest remont płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyrzeczu. 2. Dokumentacja projektowa na podstawie której dokonano opisu przedmiotu zamówienia opracowana została na remont i przebudowę Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w skład której wchodziło zarówno dokonanie robót na płycie głównej do gry w piłkę nożną (nawierzchnia z trawy naturalnej) oraz wykonanie bieżni wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi o nawierzchni syntetycznej. Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy części dokumentacji projektowej w zakresie nawierzchni z trawy naturalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Poniżej opisano zakres robót objętych zamówieniem: 1) Wykonanie sieci kablowej nn dla zasilania oświetlenia, nawodnienia boiska, bloków rozdzielczych oraz maszty oświetleniowe z oprawami; 2) Wycinka drzew – 3 szt., 3) Wykonanie odwodnienia płyty boiska Stadionu Miejskiego; 4) Wykonanie instalacji nawadniającej płyty boiska Stadionu Miejskiego; 5) Remont i przebudowa płyty głównej Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem boiska do gry w piłkę nożną – w zakresie nawierzchni z trawy naturalnej siewem. Trawa winna spełniać parametry jak niżej: a) 50 % Życica trwała, b) 50 % Wiechlina łąkowa. Ponadto Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia 24 miesięcznego okresu pielęgnacji wysianej trawy w niżej opisanym zakresie: - nawadnianie murawy, - nawożenie murawy, - wałowanie, - napowietrzanie, -

wertykulacja, - piaskowanie, - zwalczanie chwastów i szkodników, - koszenie, - zwalczanie chorób, Powyższe zabiegi winny być wykonywane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wzrostu trawy oraz jej ukorzenienia w stopniu umożliwiającym użytkowanie boiska. 6) Ułożenie siatki przeciwko kretom – siatka stalowa o oczkach 10 x 10 mm; 7) Wykonanie trybun; 8) Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych – długość ogrodzenia ok. 635 mb, 9) Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia polegające na: wykonaniu nawierzchni z trawy naturalnej wraz z podbudowami. 4. Zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do złożenia oświadczenia wraz z wykazem wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na wykonaniu nawierzchni z trawy naturalnej wraz z podbudowami. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Uwaga! Za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej 1000,00 zł brutto. 5. W związku z faktem, iż przedmiot niniejszego zamówienia stanowi etap I całości planowanego zamierzenia inwestycyjnego, informuję, iż Zamawiający w roku 2017 ogłosi kolejny przetarg nieograniczony na etap II tj. w zakresie urządzeń do dyscyplin lekkoatletycznych (nawierzchnia syntetyczna). Mając na względzie powyższe Wykonawca etapu I musi liczyć się z faktem wprowadzenia innego Wykonawcy (w zakresie etapu II) na plac budowy. Z tego tytułu Wykonawca nawierzchni trawiastej (etap I) nie będzie dochodził dodatkowych roszczeń od Zamawiającego. 6. W roku bieżącym tj. 2016 Gmina Międzyrzecz przewidziała na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia kwotę 200.000 zł brutto. W związku z czym zakres robót objęty niniejszą specyfikacją winien być realizowany i rozliczony do kwoty jaką Zamawiający posiada w budżecie na rok 2016 tj. do wysokości 200.000 zł brutto. 7. Z uwagi na fakt, iż planowane zamierzenie inwestycyjne podzielone jest na dwa etapy (etap I – nawierzchnia trawiasta wraz z oświetleniem, nawodnieniem i odwodnieniem; etap II – nawierzchnia syntetyczna, urządzenia do dyscyplin lekkoatletycznych) roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób aby elementy nawierzchni trawiastej w obrębie urządzeń lekkoatletycznych realizować równoległe z Wykonawcą realizującym nawierzchnię syntetyczną. 8. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. koszty transportu materiałów i urobku, geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. Mapy powykonawcze należy opracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia innemu wykonawcy części placu budowy bez wpływu na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 10. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 12. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 13. Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wyniki na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje ze zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzi również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. 14. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez Pracownię Projektową EKO - INSTAL z Gorzowa Wlkp. 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 16. UWAGA! Do niniejszej specyfikacji załączono przedmiary robót, które stanowią jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz SIWZ. 17. Do odbioru robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Data: 10/11/2016, godzina: 13:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 14/11/2016, godzina: 14:00

Z up. BURMISTRZA

*mgr Agnieszka Śnieg*  
Zastępca Burmistrza

GMINA MIĘDZYRZECZ  
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz  
NIP 596-000-65-53 REGON 210966921

