

Międzyrzecz, 19.12.2017 r.

WRG.271.40.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miejscowości Międzyrzecz i sołectw Bobowicko, Kęszyca Leśna, Bukowiec, Gorzyca, Jagielnik, Kalsko, Kaława, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Rojewo, Szumiąca, Święty Wojciech, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin stanowiących własność Gminy Międzyrzecz”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Pytanie 1:

Zgodnie z treścią pkt 1.1 Opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) do Części 1 zamówienia wykonywanie obowiązków odśnieżania jezdni na całej długości i szerokości musi być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odkładania się śniegu w strefie przykrawężnikowej w wyniku ciągłego odśnieżania jezdni.

W pkt 4 OPZ czytamy, że w trakcie usuwania nadmiaru śniegu z poboczy jezdni sprzętem mechanicznym należy tak prowadzić prace, aby nie uszkadzać zasadzonych drzew, krzewów czy rabat kwiatowych oraz zabrania się składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.

1) czy Zamawiający przewiduje obowiązek Wykonawcy wywozu nadmiaru śniegu zgromadzonego w strefie przykrawężnikowej w wyniku ciągłego odśnieżania jezdni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wywozu nadmiaru śniegu.

2) jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to wnosimy aby Zamawiający wskazał Wykonawcy dokładne miejsca do których będzie wywożony nadmiar śniegu, gdyż jest to niezbędne dla prawidłowego sporządzenia kalkulacji oferty.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz jezdni i dróg oraz chodników i ciągów pieszych przy których znajdują się zespoły starodrzewu, gdzie Wykonawca nie będzie mógł stosować środków chemicznych?

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma takiego wykazu, to jak Zamawiający definiuje określenie „zespół starodrzewu”?

Odpowiedź:

Dla części 1: jezdnia przy ul. Kazimierza Wielkiego (wylot z miasta w kierunku na Gorzów Wlkp. – zabytkowa aleja lipowa wpisana do rejestru zabytków), ul. Mikuły, ul. Leśna;

Dla części 3: alejki w parku przy ul. Stoczniovców Gdańskich, alejki na skwerze przy ul. Konstytucji 3 Maja, chodnik wzdłuż ul. Staszica (równoległy do Ogródka Jordanowskiego), ul. Mikuły.

Definicja: „Starodrzew” – jedna z ostatnich faz rozwoju drzewostanu obejmująca drzewa powyżej 100 lat, o średniej pierśnicy powyżej 50 cm. Drzewostan w tej fazie zaczyna tracić zdolność przyrostu wysokości i grubości oraz przejawia oznaki starzenia się.

(R. Andrzejewski; Mała encyklopedia leśna; Wyd. PWN; Warszawa 1991 r.)

Pytanie 3:

Zamawiający w Tabeli 1 OPZ do Części 1 zamówienia w kolumnie czwartej dla dróg należących do III Standardu przewiduje możliwość występowania „utrudnień dla samochodów osobowych”.

Czy powyższe utrudnienia mogą występować przez cały czas czy też dla tych odstępstw Zamawiający wskazuje określony czas po ustaniu opadów śniegu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Zapis zmieniono, wpisano do 6 godz. dla wszystkich trzech części.

Pytanie 4:

Zamawiający w Tabeli nr 1 do OPZ do Części 2 i 3 zamówienia w kolumnie czwartej przewiduje, że gołoledź może występować do 2,5 godziny po ustaniu opadów śniegu, natomiast w kolumnie piątej nakłada obowiązek rozpoczęcia usuwania gołoledzi po 2 godzinach po jej wystąpieniu.

Wnosimy o zmianę tych zapisów, gdyż zgodnie z ich literalnym brzmieniem Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia zjawiska gołoledzi w ciągu 0,5 godziny od jego wystąpienia.

Biorąc pod uwagę istotę zjawiska gołoledzi w kolumnie czwartej powinien zostać wykreślony zapis o treści „gołoledź do 2,5 godz.”, a Wykonawca powinien realizować obowiązek wskazany w kolumnie piątej.

Odpowiedź:

Zapis pozostaje bez zmian. Wykonawca realizuje prace wymienione w kolumnach IV i V w odmiennych warunkach atmosferycznych. W przypadku kolumny IV po wystąpieniu zjawiska będącego następstwem opadów śniegu. W przypadku kolumny V po stwierdzeniu zjawiska jakim jest samo zjawisko gołoledzi.

Pytanie 5:

Zamawiający we Wzorze umowy do wszystkich części zamówienia przewiduje w § 6 ust. 2 pkt 2 do 5 nałożenie kar umownych w wysokości 200,00 do 500,00 zł brutto.

Wnosimy o zmianę tych zapisów, gdyż kary umowne nie podlegają podatkowi VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. W § 6 ust. 2 skreślone zostaje słowo „brutto” przy zapisach dotyczących kwot kar umownych dla wszystkich części.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej terminu składania i otwarcia ofert w następujących punktach:

- 1) Pkt 11.10 SIWZ, ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 22.12.2017 r. o godz. 11:15”,
- 2) Pkt 11.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat) do dnia 22.12.2017 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10 SIWZ.”,
- 3) Pkt 11.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 202 (sala narad), w dniu 22.12.2017 r., o godzinie 11:15”.


Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do wzoru umowy dla wszystkich części. Stanowią one załącznik do niniejszego pisma.

Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

KIEROWNIK WYDZIAŁU


inż. Katarzyna Szadkowska

INSPEKTOR


mgr Tomasz Dembowski

Opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy Międzyrzecz na terenie miejscowości Międzyrzecz i sołectw Bobowicko, Kęszycza Leśna, Bukowiec, Gorzyca, Jagielnik, Kalsko, Kaława, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Rojewo, Szumiąca, Święty Wojciech, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin.

Zakres zamówienia dotyczy:

1. utrzymania ciągłej przejezdności dróg w miejscowości Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszycza Kolonia i Kęszycza Leśna z dopuszczalnym odstępstwami (standardy i zasady zimowego utrzymania określone w tabeli nr 1), polegającym na odśnieżaniu jezdni oraz obiektów im towarzyszących, jak zatoki autobusowe, parkingi itp. – załączniki 1.1., 1.3. Wykonanie tego obowiązku będzie wymagane niezależnie od dnia tygodnia i obejmuje:

1) odśnieżanie jezdni na całej długości i szerokości z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odkładania się śniegu w strefie przykrawężnikowej w wyniku ciągłego odśnieżania jezdni;

2) odśnieżanie części przy krawężnikowych i wpustów, tak by woda i topniejący śnieg i lód spływały do nich bez przeszkód;

3) skrócenia deklarowanego czasu rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg, a określonego w terminie krótszym niż określony w kolumnie 4 i 5 tabeli nr 1, powyżej minut;

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz, określa tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1	III	Jezdnie odśnieżona na całej szerokości. jezdnie posypana na: - skrzyżowaniach z drogami; - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu >4%; - przystankach autobusowych; - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.	- luźny 6 godz. - zajeżdżony występuje - zaspy, języki śniegowe, lokalne 6 godz. utrudnienia dla samochodów osobowych 6 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 5 godz., - szron 5 godz., - szadź 5 godz., - śliskość pośniegowa 6 godz., - lodowica 5 godz.
2	IV	Jezdnie odśnieżona na całej szerokości . Jezdnie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny 8 godz. - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zaspy 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz., - śliskość pośniegowa 10 godz., - lodowica 8 godz.
3	V	Jezdnie odśnieżona, w	- luźny 16 godz.	W miejscach wyznaczonych:

Opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy Międzyrzecz na terenie miejscowości Międzyrzecz i sołectw Bobowicko, Kęszyca Leśna, Bukowiec, Gorzyca, Jagielnik, Kalsko, Kaława, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Rojewo, Szumiąca, Święty Wojciech, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin.

	miejskach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- zajeżdżony - nabój śnieżny - zasp Dopuszcza się przerwy w komunikacji	występuje występuje występują do 24godz. do 24 godz.	- gołoledź pośniegowa	8 godz.,
--	---	--	--	-----------------------	----------

2. zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg na terenie Gminy Międzyrzecz - wyszczególnionych w załączniku nr 1.2., których zlecenie może wystąpić sporadycznie, w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

3. dysponowania i zapewnienia sprawnego sprzętu do prowadzenia zimowego utrzymania jezdni. W przypadku awarii sprzętu (pojazdu) zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu stwierdzenia awarii pojazdu, na koszt własny.

4. dysponowania i zapewnienia środków niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne zwalczanie śliskości, gołoledzi oraz odśnieżanie pasa drogowego określonego umową.

Zamawiający dopuszcza występowanie ubitego śniegu, przy jednoczesnym zastosowaniu materiałów uszorstniających.

Środki użyte do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

- a) środki chemiczne:
 - a. sól (NaCl) PN-86/0-84081/02,
 - b. chlorek wapnia techniczny PN-75/C-84127,
 - c. solanka BN/6011-07,
- b) materiały uszorstniające:
 - a. piasek o uziarnieniu do 2 mm PN-B-11113:1996,
 - b. kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-11111:1996,

Opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy Międzyrzecz na terenie miejscowości Międzyrzecz i sołectw Bobowicko, Kęszyca Leśna, Bukowiec, Gorzyca, Jagielnik, Kalsko, Kaława, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Rojewo, Szumiąca, Święty Wojciech, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin.

- c. żużel wielkopieczowy kawałkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-88/B - 23004,
- c) mieszanka piaskowo – solna (w swej masie powinna zawierać 40% zawartości ww. środków chemicznych używanych do zwalczania śliskości zimowej).

Materiały chemiczne stosowane w ramach zimowego utrzymywania dróg muszą być składowane, tak by nie powodowały uciążliwości dla środowiska, a ich wykorzystywanie powinno odbywać się zgodnie z wymogami ochrony środowiska określonymi przepisami prawa.

W trakcie usuwania nadmiaru śniegu z poboczy jezdni sprzętem mechanicznym należy, tak prowadzić prace, aby nie uszkadzać zasadzonych drzew, krzewów czy rabat kwiatowych.

UWAGA !

Nie wolno stosować środków chemicznych przy jezdniach w miejscach gdzie znajdują się zespoły starodrzewu. Zabrania się składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia – pkt. 1 ust. 1)-2).

6. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac określonych Umową na kwotę nie mniejszą niż suma podpisanego kontraktu.

Opis przedmiotu zamówienia

zimowe utrzymanie ciągów pieszych (chodników, alejek, placów itp.) w miejscowości Międzyrzecz sektor 1 oraz Międzyrzecz sektor 2 i Bobowicko.

Zakres zamówienia dotyczy:

1. utrzymania ciągłej drożności ciągów pieszych w miejscowości Międzyrzecz, Bobowicko z dopuszczalnymi odstępstwami (standardy i zasady zimowego utrzymania określone w tabeli nr 1), polegającym na odśnieżaniu chodników, alejek, placów, ścieżek pieszo – rowerowych zgodnie z załącznikiem nr 1.1. Wykonanie tego obowiązku będzie wymagane niezależnie od dnia tygodnia i obejmuje:

- 1) odśnieżanie, posypywanie materiałami uszorstniającymi chodnika na całej długości i szerokości z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odkładania się śniegu w wyniku odśnieżania,
- 2) posypywanie piaskiem ciągów pieszych zlokalizowanych na mostach, kładkach po uprzednim ich odśnieżeniu oraz niezwłocznie po wystąpieniu śliskości,
- 3) skrócenia deklarowanego czasu rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg, a określonego w terminie krótszym niż określony w kolumnie 4 i 5 tabeli nr 1, powyżej minut;

Standardy utrzymania chodników, alejek, ścieżek pieszo – rowerowych w okresie zimowym określa tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego.
1	III	Chodniki, alejki, schody, odśnieżone na szerokości 1,5 m, a śliskość zimowa zlikwidowana na 1,5 m szerokości	- gotoledzi do 2,5 godz. - śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować cienka warstwa śniegu o grubości do 2 cm posypana materiałem uszorstniającym, nie utrudniającym ruchu pieszego do 6 godz.	- rozpoczęcie odśnieżania do 3 godz. po wystąpieniu opadów, - gotoledzi do 2 godz. po jej wystąpieniu,

2. zapewnienia gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z całodobowym monitorowaniem stanu chodników.

3. dysponowania i zapewnienia sprawnego sprzętu do prowadzenia zimowego utrzymania chodników. W przypadku awarii sprzętu (pojazdu) zobowiązany jest do zastąpienia pojazdu w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu stwierdzenia awarii pojazdu, na koszt własny.

Opis przedmiotu zamówienia
zimowe utrzymanie ciągów pieszych (chodników, alejek, placów itp.) w miejscowości Międzyrzecz
sektor 1 oraz Międzyrzecz sektor 2 i Bobowicko.

4. dysponowania i zapewnienia środków niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne zwalczanie śliskości, gołoledzi oraz odśnieżanie ciągów pieszych określonych umową.

UWAGA !

Nie wolno stosować środków chemicznych na chodnikach w miejscach gdzie znajdują się zespoły starodrzewu. Zabrania się składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia – pkt. 1 ust. 1)-2).

6. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac określonych Umową na kwotę nie mniejszą niż suma podpisanego kontraktu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Oneg
Zastępca Burmistrza