

Międzyrzecz, 26.10.2018 r.

WRG.271.54.2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz oraz jednostek organizacyjnych”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.

1. Dotyczy OC

1.1. Jakie mienie jest przechowywane, kontrolowane lub chronione przez ubezpieczonego?

Odpowiedź:

Gmina Międzyrzecz i jej jednostki organizacyjne przechowuje i kontroluje między innymi sprzęt przekazany w ramach programów unijnych np.: komputery, wyposażenie dydaktyczne szkół itd.

1.2. Kto jest odpowiedzialny na utrzymanie dróg w okresie zimowym, czy Gmina zleca odśnieżanie dróg podmiotom zewnętrznym?

Odpowiedź:

Gmina Międzyrzecz zleca utrzymanie dróg w okresie zimowym (w tym odśnieżania) firmom zewnętrznym.

1.3. Czy zamawiający posiada/zarządza/administruje jakąkolwiek placówką o charakterze medycznym (np. szpital, ZOZ) – jeśli tak prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony.

Odpowiedź:

Gmina Międzyrzecz nie posiada/zarządza/administruje jakąkolwiek placówką o charakterze medycznym (np. szpital, ZOZ).

1.4. Czy gmina posiada (zarządza) wysypisko śmieci, sortownie śmieci i zakładów przetwórstwa odpadów?

Odpowiedź:

Gmina Międzyrzecz nie posiada (zarządza) wysypiska śmieci, sortowni śmieci i zakładów przetwórstwa odpadów.

1.5. Proszę o doprecyzowanie definicji wypadku ubezpieczeniowego w OC z tytułu prowadzenia działalności (trigger czasowy) lub ponieważ w SIWZ nie jest czytelny określony trigger czasowy, proszę o akceptację poniższego triggera:

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie ma powyższy trigger czasowy, tj: Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez

względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

1.6. Zgodnie z zapisem zakresu ubezpieczenia „za osobę trzecią uważa się również pracowników ubezpieczonego oraz ich osoby bliskie”. Proszę o potwierdzenie, iż powyższy zapis ma zastosowanie tylko w przypadku OC Pracodawcy oraz szkód w mieniu pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis ma zastosowanie w przypadku OC Pracodawcy w zakresie szkód w mieniu pracowników.

2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

2.1. Co stanowi środki obrotowe, oraz maksymalny ich stan-wartość?

Odpowiedź:

Środki obrotowe stanowią między innymi materiały i zapasy używane do codziennej pracy (np.: papier, akcesoria biurowe itp.), środki czystości oraz żywność w szkołach. Maksymalna wartość środków obrotowych wynosi 10.000 zł

2.2. Co stanowi mienie osób trzecich?

Odpowiedź:

Mienie osób trzecich stanowi mienie patentów oraz między innymi automaty do żywności lub napojów zlokalizowane w budynkach oraz mienie współfinansowane z programów operacyjnych. Maksymalna wartość tego mienia wynosi 20.000 zł

2.3. Maksymalna wartość zbiorów bibliotecznych, księgowych i dokumentów?

Odpowiedź:

Maksymalna wartość zbiorów bibliotecznych, księgowych i dokumentów wynosi 200.000 zł

2.4. Czy na chwilę obecną jest mienie, w których nie jest prowadzona działalność (tzw. Pustostany)?

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do SIWZ budynkami nieużytkowanymi lub/i niezamieszkanymi są wszystkie zapisane w zakładce "Budynki księgowo brutto";

2.5. Czy podmiot posiada wykaz budowli, czy w danej pozycji znajdują się mosty, wiadukty itp. jeśli tak to proszę o podanie ich danych.

Odpowiedź:

Gmina posiada wykaz budowli, tj. mienia zaksięgowanego w II grupie środków trwałych. Wśród budowli znajdują się również mosty i wiadukty. Łączna wartość budowli wynosi 122.186.038 zł

2.6. Maksymalna wartość budowli

Odpowiedź:

Maksymalna wartość budowli to 4.829.890,07 zł – sieć kanalizacji deszczowej ul. Kopernika, Prusa i Zamoyskiego w Międzyrzeczu,

3. Dotyczy ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

3.1. Czy wiaty przystankowe mają być również objęte zakresem ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczeniu podlegają elementy szklane znajdujące się na terenie Gminy. Jeżeli w jakiejś wiacie występują elementy szklane

to podlegają one ubezpieczeniu również zakresem ubezpieczenia szyb. Wykaz wiat z informacją z czego są wykonane stanowi załącznik do SIWZ.

4. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – sprzętu elektronicznego

4.1. Dla ryzyka kradzieży zwykłej możliwość wprowadzenia definicji – kradzieży zwykłej następującej treści

1) Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez śladów włamania.

2) W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:

a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,

b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zamawiający podtrzymuje definicję kradzieży zwykłej z SIWZ tj. „zabór mienia inny niż w następstwie włamania w tym również z pomieszczeń nie posiadających wystarczających zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”. Zamawiający potwierdza, że w przypadku szkody na Zamawiającym ciąży obowiązek:

a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,

b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.

4.2. Możliwość wprowadzenia kl 101/1a i 101/1b dla sprzętu elektronicznego przenośnego - treść STU ... zgodnie z OWU sprzętu elektronicznego z 01.01.2016 (uwzględniając franszyzy ze specyfikacji)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pierwszeństwo mają szczególne warunki ubezpieczenia zawarte w SIWZ, a jedynie w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonawcy.

4.3. System ubezpieczenia pkt 2) opisane dodatkowo dla

„wymienne nośniki danych, zbiory danych, oprogramowanie (Sekcja Druga)

„zwiększonych kosztów działalności” (Sekcja Trzecia),

proszę o informacje, czy ryzyko to również ma być objęte ochroną ubezpieczenia.

Jeśli tak to proszę o określenie wysokości sum ubezpieczenia

Odpowiedź:

Suma ubezpieczenia wymiennych nośników danych, zbiorów danych, oprogramowania wynosi 20.000 zł w systemie pierwszego ryzyka

5. Dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych

5.1. Czy podane sumy ubezpieczenia pojazdów stanowią wyceny na rok 2019 tj. I-wszy rok ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Sumy ubezpieczenia pojazdów zostały zaktualizowane na październik 2018 r.

5.2. Wnioskujemy o doprecyzowanie treści kl.prolongaty na: „W razie braku płatności składki lub jej pierwszej raty w ustalonym terminie, Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny 7-dniowy termin oraz wezwie na piśmie Ubezpieczającego do jej opłacenia. Brak płatności składki lub jej pierwszej raty, w pierwszym terminie nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej. Brak zapłaty w w/w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

6. Wymagane klauzule

B.1/ Czy brak akceptacji chociaż jednej z wymienionych klauzul, powodować będzie wykluczenia z przetargu

Odpowiedź:

Niżej wymienione klauzule stanowią zakres obligatoryjny, stąd brak ich akceptacji stanowi podstawę do odrzucenia oferty,

B.2/ Klauzula Lokalizacyjna.

Czy istnieje możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności?

Propozycja

Limit odpowiedzialności: 10.000.000,00 PLN

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Czy podmiot przewiduje w okresie ubezpieczenia prowadzenie działalności w nowych lokalizacjach

Odpowiedź:

Na dzień udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiający nie planuje prowadzenia działalności w nowych lokalizacjach.

B.3/ Klauzula Inwestycyjna.

Czy istnieje możliwość przesyłania zestawienia z danymi dotyczącymi nowych lokalizacji w okresach raz na kwartał.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

7. Umowa

6/ Treść umowy – załącznik nr6

6.1/ jeśli zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy, to czy wykonawca ma również taką możliwość , z zastrzeżeniem okresu wypowiedzenia 3 miesiące, przy utrzymaniu 12 sto miesięcznego okresu ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

6.2/ Proszę o modyfikację zapisów

6.2.1/ * par.4 ust.3-5 – dotyczy zniżek w kolejnych latach przy dobrym przebiegu szkodowości

Proponowany zapis

3/ W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym roku ubezpieczenia nie przekroczy 60%, płatność składki za II okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5%.

4/ W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto liczony łącznie dla pierwszego i drugiego roku ubezpieczenia nie przekroczy 60% ,płatność raty za III okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 10% w stosunku do warunków cenowych obowiązujących w I roku ubezpieczenia

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

6.2.2/ Prosimy o wykreślenie zapisu par.9 ust.2 i 3 Umowy: „W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

6.3/ Kary umowne - proszę o dokładną definicję, oraz opis czego mają dotyczyć.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 9 wzoru umowy kary dotyczą nie udzielenia w terminie informacji o sposobie zatrudniania osób.

7/ oświadczenia

„Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawianiem umów ubezpieczenia i rozliczaniem płatności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.”

Proszę o definicję umowy o pracę

Odpowiedź:

Definicja umowy o pracę – zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629)”

8. Czy były szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010? Jeżeli tak, to proszę o podanie wysokości szkód.

Odpowiedź:

W latach 1997 oraz 2010 nie było w mieniu Gminnym szkód spowodowanych powodzią.

9. Czy został ustalony limit powodziowy? Jeżeli nie to proszę o ustalenie limitu w wysokości 3.000.000 zł

Odpowiedź:

Limit powodziowy nie został ustalony. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 3.000.000 zł. zapisy zgodnie z SIWZ.

10. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?

Odpowiedź:

Mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy ppoż.

11. Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabytkowe? – proszę o podanie liczby budynków i SU.

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do SIWZ budynkami nieużytkowanymi lub/i niezamieszkałymi są wszystkie zapisane w zakładce "Budynki księgowo brutto"; Budynki zabytkowe to pozycje nr: 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 66, 69.

12. Klauzula Leeway - proszę o zmianę, że wartość przedmiotu ubezpieczenia nie będzie wyższa niż 20%.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

13. Silny wiatr – proszę o zmianę, o prędkości nie mniejszej niż 17 m/s.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

14. Proszę o podanie wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Szacowana wartość zamówienia wynosi 387.000 zł na 3 lata.

15. Proszę o podanie informacji w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Gmina Międzyrzecz ubezpieczała swój majątek w ostatnich 3 latach.

Odpowiedź:

Ostatnia umowa ubezpieczenia na lata 2015-2018 zawarta jest w STU ERGO HESTIA S.A.

16. Czy ubezpieczeniu podlegają drogi, mosty, jeżeli tak to proszę o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Ubezpieczeniu podlega całe mienie zaksięgowane w II grupie (budowle), w tym drogi i mosty. Wartość księgowa brutto wszystkich budowli (tj. mienia z gr. II KŚT) Gminy Międzyrzecz wynosi 122 168 038,15zł, w tym wartość dróg i mostów wynosi ok. 30 mln zł. Długość dróg publicznych w Zarządzie Gminy Międzyrzecz na terenie miasta wynosi: 28,361 km a na terenie wiejskim: 100,244 km.

17. Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją.

Odpowiedź:

PML stanowi lokalizacja kompleksu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku znajdująca się na os. Kasztelańskim 8a i 8b.

18. Czy ubezpieczeniu podlega ośrodek zdrowia, jeżeli tak to proszę o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Ubezpieczeniu nie podlega ośrodek zdrowia.

19. Czy ubezpieczeniu podlega składowisko odpadów, jeżeli tak to proszę o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Ubezpieczeniu nie podlega składowisko odpadów.

20. Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Jeżeli tak, to proszę o podanie wysokości szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odnotował szkód spowodowanych osuwiskami.

21. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – koszty dodatkowe – proszę o zmianę limitu na 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

22. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – proszę o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 400 zł.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

23. Kradzież zwykła – proszę o dopisanie: nie obejmuje ochroną gotówki, limit dotyczy całego mienia objętego tym ryzykiem.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że kradzież zwykła dotyczy mienia z wyłączeniem gotówki.

24. Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku – proszę o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 400 zł.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

25. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia - proszę o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100 zł.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

26. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – proszę o wprowadzenie franszyzy integralnej 400 zł oraz 10% udziału własnego nie mniej niż 200 zł upuszczenie przenośnego sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

27. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia: pkt 5 proszę o dopisanie wad produkcyjnych i technologicznych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

28. Czyste straty finansowe – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

29. Proszę o dopisanie w umowie generalnej zapisu: Strony niniejszej umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Strony niniejszej umowy przetwarzają będą również dane osobowe wskazane wyżej w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w umowie powyższych informacji.

30. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – proszę o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 400 zł.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

31. OC pracodawcy – proszę o wykreślenie zapisu „...oraz ich osób bliskich (także w pojazdach pracowników i ich osób bliskich).”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

32. OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – proszę o dopisanie w definicji: z włączeniem użycia sztucznych ogni pod warunkiem przeprowadzenia pokazów przez firmy specjalistyczne bądź członków OSP.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

33. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – proszę o zmianę, posiadanie w drzwiach dwóch zamków wielozastawkowych.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

34. Proszę o dopisanie w wartości odtworzeniowej dot. sprzętu elektronicznego – do 7 lat od daty produkcji.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

35. Proszę o zmianę terminu otwarcia ofert na 09.11.2018r.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

36. MIENIE i OC

36.1. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 20 lat? Proszę o podanie szacowanej wartości odszkodowań.

Odpowiedź:

Od 1998 roku nie były zgłaszane szkody powodziowe w mieniu Zamawiającego.

36.2. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki niezamieszkałe przez okres dłuższy niż 30 dni. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wykaz tych budynków wraz z podaniem lokalizacji oraz wartości jednostkowych.

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do SIWZ budynkami nieużytkowanymi lub/i niezamieszkanymi są wszystkie zapisane w zakładce "Budynki księgowo brutto".

36.3. W odniesieniu do budynków, które są jako niezamieszkałe prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA.

Odpowiedź: Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

36.4. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź:

Na dzień udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiający nie ma planów wyłączania z eksploatacji budynków/budowli.

36.5. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych, pustostanów prosimy o podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę

ochroniarska, własna ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do SIWZ budynkami nieużytkowanymi lub/i niezamieszkanymi są wszystkie zapisane w zakładce "Budynki księgowo brutto".

36.6. Prosimy o potwierdzenie, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie jest przeznaczony do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do SIWZ budynkami nieużytkowanymi lub/i niezamieszkanymi są wszystkie zapisane w zakładce "Budynki księgowo brutto".

36.7. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie.

36.8. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

36.9. Prosimy o informację czy stolarka okienna i drzwiowa, dachy oraz rynny obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Stolarka okienna i drzwiowa wchodzi w skład budynków. Jest zatem również poddawana przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

36.10. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź:

Ubezpieczeniu podlega całe mienie zaksięgowane w II grupie KŚT. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia jakiegokolwiek budowli.

36.11. W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.

Odpowiedź:

Ubezpieczeniu podlega całe mienie zaksięgowane w II grupie KŚT. Wykaz budowli dostępny jest w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu.

36.12. W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiegokolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych w załączniku nr 8 do SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

36.13. Proszę o potwierdzenie że do ubezpieczenia mienia są zgłaszane drogi publiczne.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w ramach budowlę zgłosił do ubezpieczenia również drogi. Wartość księgową dróg wynosi ok. 30 mln zł.

36.14. Czy były szkody w drogach jeżeli tak to z jakiej przyczyny i w jakiej wartości

Odpowiedź:

Zamawiający nie odnotował szkód powstałych w drogach w ciągu ostatnich 3 lat.

36.15. Czy do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zgłoszono sortownię śmieci wraz z wyposażeniem? Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju i wartości tego wyposażenia.

Odpowiedź:

W ramach SIWZ nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia sortownie odpadów.

36.16. Jeśli do ubezpieczenia zgłoszono sortownię śmieci, prosimy o wyłączenie tego obiektu (wraz z wyposażeniem znajdującym się w budynku) z ubezpieczenia od ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.

Odpowiedź:

W ramach SIWZ nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia sortownie odpadów.

36.17. Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ma być mienie usytuowane na wysypisku śmieci ewentualnie w jego bezpośrednim sąsiedztwie? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Prosimy jednocześnie o wyłączenie tego obiektu (wraz z wyposażeniem znajdującym się w budynku) z ubezpieczenia od ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.

Odpowiedź:

W ramach SIWZ nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska.

36.18. Prosimy o podanie przyczyn zaistniałych szkód oraz założonych rezerw w roku 2016, 2017, 2018.

Odpowiedź:

Szkodowość została podana w SIWZ. Szkody i założone rezerwy w latach 2016-2018 wynikały z:

Działanie silnego wiatru (4 szkody)

Zalanie (3 szkody)

Wandalizm (6 szkód)

Stłuczenie, pęknięcie (2 szkody)

Opad atmosferyczny (4 szkody)

uderzenie pojazdu (2 szkody)

działanie morzu (1 szkoda)

upadek drzewa (1 szkoda)

OC – zła infrastruktura drogi, chodnika (4 szkody)

OC – wadliwy stan techniczny obiektu (7 szkód)

OC – nienależyte wykonanie prac lub usług (2 szkody)

OC – upadek drzewa (4 szkody).

36.19. Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje, remonty i modernizacje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Remonty i modernizacje przeprowadzane są na bieżąco.

36.20. Proszę o podanie informacji na temat i zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych w załączniku nr 8 do SIWZ. Wymagania odnośnie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zawarte są w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia zawartych w SIWZ.

36.21. Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

1. Jaka jest wartość biogazowni?

2. Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?

3. Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwybuchowe mają zastosowanie?

Odpowiedź:

W ramach SIWZ nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia biogazownie.

36.22. Prosimy o potwierdzenie, że limity określone w SIWZ zostały wskazane na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza iż jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

36.23. Czy Zamawiający dla OC organizatora imprez wyraża zgodę na wyłączenie użycia sztucznych ogni lub ewentualnie wprowadzenie zapisu dodatkowego o treści "zakresem ochrony objęte są także szkody związane z pokazami sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów sztucznych ogni"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowy zapis, że zakresem ochrony objęte są także szkody związane z pokazami sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów sztucznych ogni lub członków OSP.

37. KOMUNIKACJA

37.1. Prośba o dostanie zaświadczeń o szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych za okres 3 lat

Odpowiedź:

Zaświadczenia stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

37.2. Prośba o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia AC amortyzacji dla ogumienia, akumulatora oraz w układzie wydechowym

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

37.3. Czy zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance ma być tożsamy z zakresem terytorialnym AC

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance jest tożsamy z zakresem terytorialnym AC

37.4. Prośba o wprowadzenie zapisu do AC w SIWZ że koszty dodatkowe jak parkowanie po szkodziu, transport holowanie limit zgodnie z OWU ubezpieczyciela

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

37.5. Prośba o wprowadzenie w AC limitu odnośnie wyposażenia dodatkowego pojazdu do kwoty 20 000 zł

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

38. UBEZPIECZENIE NNW

38.1. Prosimy o informacje jakie imprezy rekreacji ruchowej będą objęte ubezpieczeniem

Odpowiedź:

Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie ma wiedzy ile i jakiego rodzaju imprezy będą organizowane przez Gminę w latach 2018 -2021.

38.2. Prosimy kto i w jakim wieku będzie objęty ubezpieczeniem podczas imprez.

Odpowiedź:

Określone w SIWZ ryzyko ubezpieczenia NNW mają formę bezimienną w związku z tym do ubezpieczenia nie będą zgłaszane żadne osoby. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma wiedzy jaki będzie wiek ubezpieczonych osób.

38.3. Czy wśród Ubezpieczonych osób będą osoby powyżej 65 roku życia ? Jeśli tak prosimy wskazać liczbę tych osób oraz w jakiej grupie ryzyka się znajdują.

Odpowiedź:

Określone w SIWZ ryzyko ubezpieczenia NNW ma formę bezimienną w związku z tym do ubezpieczenia nie będą zgłaszane żadne osoby. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma wiedzy jaki będzie wiek ubezpieczonych osób.

39. ZAPISY WSPÓLNE

39.1. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza iż jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

39.2. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

39.3. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

40. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – w odniesieniu do Części I i II.

40.1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami

40.2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

40.3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnych przeglądów wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądów wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami

40.4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag i są sprawne; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

40.5. Prosimy o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych :

- posiadanych zabezpieczeniach p.poz i przeciwkradzieżowych (czy mienie jest dozorowane)
- czy mienie jest użytkowane przez 365 dni w roku; jeżeli nie, to w jaki sposób jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
- czas dojazdu PSP.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

40.6. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do SIWZ budynkami nieużytkowanymi lub/i niezamieszkanymi są wszystkie zapisane w zakładce "Budynki księgowo brutto".

40.7. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.8. Prosimy o informacje czy budynki starsze niż 50 lat mają przeprowadzone remonty? Jeżeli nie, proszę o informacje, które z nich takich remontów nie posiadają?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

40.9. W odniesieniu do budynków, w których jednocześnie występują materiały palne w więźbie dachowej i pokryciu dachowym:

- czy oraz jakim i kiedy (rok) wykonano zabezpieczenie więźby dachowej środkami/preparatami trudnozapalnymi lub innym o podobnym charakterze zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem wysokiej temperatury,
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) występuje instalacja lub urządzenia elektryczne lub inne podobne, a jeśli tak, to w jaki sposób zapewniono brak styczności między nimi a materiałami palnymi znajdującymi się w otoczeniu;
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) przechowuje się ruchomości, a jeśli tak, to jakiego rodzaju, w jakiej ilości i z jakiego powodu tam zostały umieszczone,
- czy zamawiający w sposób planowy i regularny kontroluje budynek w tej części i mienia tam się znajdujące?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

40.10. Prosimy o informację czy budynki podlegają nadzorowi konserwatora zabytków?

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do SIWZ budynkami zabytkowymi są pozycje nr: 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 66, 69

40.11. Prosimy o podanie łącznej wartości budowli zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z limitem 3.500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Jednocześnie prosimy o informację czy w ramach budowli zostały zgłoszone do ubezpieczenia sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjne. Jeżeli tak, jaki jest stan sieci, naziemne/podziemne, wiek sieci. Prosimy o podanie ich łącznej wartości

Odpowiedź:

Wartość księgowa brutto wszystkich budowli (tj. mienia z gr. 2 KŚT) Gminy Międzyrzecz wynosi 122 168 038,15 zł.

40.12. Czy w ramach budowli Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia również drogi? Jeżeli tak prosimy o podanie łącznej wartości dróg, będących w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w ramach budowli zgłosił do ubezpieczenia również drogi. Wartość księgowa dróg i mostów wynosi ok. 30 mln zł. Drogi tak jak pozostałe budowle ubezpieczane są zgodnie z SIWZ w systemie pierwszego ryzyka.

40.13. Wnosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a także nieumyślnie pozostawionych otwartych otworów okiennych i drzwiowych z 100.000,00 PLN do 30.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.14. Wnosimy o potwierdzenie, że zalanie wynikające z nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że nieszczelności nie wynikają ze złego stanu technicznego dachu i innych elementów budynku, których konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.15. Wnosimy o wykreślenie z definicji szkód polegających na awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej zapisu: „w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych”.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.16. Czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia obejmował ryzyko zalania w wyniku podniesienia się wód gruntowych w okresie ostatnich 3 lat? Jeżeli tak, to z jakim limitem odpowiedzialności?

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 3 lat zakres ubezpieczenia

40.17. Wnosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się wód gruntowych lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.18. Czy w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający odnotował szkody powstałe w wyniku podniesienia się wód gruntowych?

Odpowiedź:

W latach 1996 – 2018 Zamawiający nie odnotował szkód w swoim mieniu powstałych w wyniku powodzi lub podtopienia

40.19. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2018 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź:

W latach 1996 – 2018 Zamawiający nie odnotował szkód w swoim mieniu powstałych w wyniku powodzi lub podtopienia.

40.20. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź:

TAK, budynki z zakładki w załączniku nr 8 do SIWZ „budynki odtworzeniowa” nr 24,26,64. Teren prac jest wyłączony z użytkowania. Nie jest tam prowadzona działalność. Prace te nie wymagają pozwolenia na budowę. Prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

40.21. Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dla budynków w trakcie budowy obowiązuje pod warunkiem, że:

- a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
- d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.22. Wnosimy o wprowadzenie do definicji katastrofy budowlanej następujących wyłączeń:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,

- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Katastrofa budowlana zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

40.23. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy ubezpieczenia gotówki oraz innych wartości pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy gotówki.

40.24. Prosimy o zmianę limitu w klauzuli Inwestycyjnej z 50% na 20%.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.25. Prosimy o włączenie do treści kl. terroryzmu zapisu:

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.26. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia i nie zostaną zgłoszone wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji

Odpowiedź:

W ramach SIWZ nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów ani biogazownie.

40.27. Z uwagi na fakt nie określenia w SIWZ w jaki sposób mają być wystawione polisy (czy jedna polisa na wszystkie jednostki, czy dla każdej jednostki oddzielna polisa) zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla każdej jednostki - limity odpowiedzialności zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia oraz, że są wspólne dla wszystkich jednostek w okresie polisowym.

Odpowiedź:

Sposób wystawienia polis został określony w SIWZ. Zostanie wystawiona jedna polisa dla Gminy Międzyrzecz (wszystkie jednostki organizacyjne na jednej polisie).

40.28. Czy Zamawiający dopuszcza włączenie klauzuli o poniższej treści:

Klauzula pęknięcia wskutek mrozu:

1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

1) szkody powstałe w ubezpieczonych:

- a) urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, tryskaczowych, klimatyzacyjnych lub grzewczych,
 - b) urządzeniach i armaturze sanitarnej (w tym wodomierzach),
 - c) zbiornikach kotłów i bojlerów,
- wskutek zamarznięcia zawartej w nich wody lub innej cieczy,

2) szkody powstałe wskutek zalania będące konsekwencją ww. zamarznięcia.

2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
- 1) braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenie urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,
 - 2) w przypadku braku możliwości zapewnienia należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu (w tym w przypadku wyłączenia budynków, budowli lub lokali z eksploatacji) – nie usunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji i zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających,
 - 3) braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.29. Odnośnie kl. 16 – ubezpieczenie budynków w budowie – prosimy o informacje:

- co to są za obiekty;
- jaka jest ich wartość;
- jaki jest stopień zaawansowania prac;
- jakie odbiory posiadają budynki, jakie odbiory pozostały do uzyskania, kiedy odbędzie się odbiór końcowy;
- jakie są zabezpieczenia ppoż. oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór;
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakieś mienie?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

40.30. Prosimy o doprecyzowanie co jest przedmiotem ubezpieczenia w pkt 58 i 99 zał 8 zakładka „budynki odtworzeniowa”: stodoła, pałac, zamek;
W którym roku został wybudowany przedmiot ubezpieczenia, jaki jest jego stan techniczny, czy zostały przeprowadzone jakieś prace remontowe, w szczególności remont dachu?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

40.31. Prosimy o informacje odnośnie zabezpieczeń p.poz dla mienia wyszczególnionego w poz. 58 i 99 zał 8 zakładka „budynki odtworzeniowa” ; jak jest ono zabezpieczone przed dostępem osób trzecich? Jak daleko jest PSP?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

40.32. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia wyszczególnionego w poz. 58 i 99 zał 8 zakładka „budynki odtworzeniowa

W przypadku braku akceptacji – wnosimy o :

- ograniczenie zakresu do FLEXA oraz
- zmianę wartość z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą oraz
- ustalenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyk pożarowych na poziomie 10% minimum 5.000 PLN

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.33. Biorąc pod uwagę zapisy z SIWZ: „*Budynki (również niezamieszkałe przez okres dłuższy niż 30 dni, a także te w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji – z maksymalnym limitem odszkodowawczym w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia), budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, zbiory biblioteczne, zbiory księgowo-dokumenty (w tym archiwa teczki), mienie osób trzecich, mienie pracownicze, gotówka, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne*”.

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego jest objęcie ochroną budynków tych również w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji, z maksymalnym limitem odszkodowawczym 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia pod warunkiem, że są to drobne prace budowlano – montażowe oraz prace te nie wymagają zezwolenia na budowę oraz realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji nośnej dachu.

Odpowiedź:

Intencją zamawiającego było objęcie ochroną prac, które nie wymagają zezwolenia na budowę.

40.34. Klauzula lokalizacyjna/ klauzula inwestycyjna – czy Zamawiający planuje przejęcie w zarząd bądź administrację jakich innych budynków / w tym budynków komunalnych? Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na nowe lokalizacje, z zastrzeżeniem, że klauzula nowych lokalizacji nie obejmuje wysypisk, sortowni, odpadów śmieci, biogazowni.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.35. Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi na poziomie 2.000.000,00 PLN i ustanowienia franszyzy redukcyjnej na poziomie 5% minimum 10.000 PLN

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

40.36. Prosimy o informację odnośnie budynku socjalnego znajdującego się na Składowisku Odpadów Komunalnych w Bukowcu – czy to składowisko jest czynne? Jeśli składowisko odpadów jest czynne – wnioskujemy o wyłączenie tego budynku z ochrony.

Odpowiedź: Budynek znajduje się na terenie bazy przeładunkowej odpadów komunalnych byłego składowiska odpadów. Składowisko nie jest czynne

41. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

41.1. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada stałej umowy na obsługę i konserwację wszystkich urządzeń elektronicznych należących do Gminy Międzyrzecz.

41.2. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź:

TAK.

41.3. Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.

Odpowiedź:

Czynności dot. archiwizacji wykonywane są w oparciu o dokument "Zasady, procedury i środki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu" zatwierdzone przez Administratora Danych Osobowych - Burmistrza Międzyrzecza z 2018 r., kopie zapasowe wykonywane są codziennie i przechowywane w ognioodpornych kasach pancernych

41.4. Czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli - tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji w poniższej treści.

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia.

Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

42. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

42.1. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi budynek komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni

Odpowiedź:

Nie, na moment udzielania niniejszych wyjaśnień w zakres działalności Ubezpieczonego nie wchodzi budynek komunalne. Brak na w/w zapisy zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

42.2. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji
- usługi transportowe nie

Odpowiedź:

Nie, na moment udzielania niniejszych wyjaśnień w/w zakres nie jest przedmiotem działalności Ubezpieczonego

42.3. Prosimy o podanie:

- Długości sieci wodociągowej (przesyłowej i rozdzielczej)

- Długości sieci kanalizacyjnej
- Czy Zamawiający administruje oczyszczalnią ścieków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie administruje oczyszczalnią ścieków. Długości sieci wodociągowej przesyłowej: 22,7 km a rozdzielczej: 118,4 km, długość sieci kanalizacyjnej: 210,5 km.

42.4. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada/ będzie posiadać, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odpowiedź:

Ubezpieczony nie posiada, użytkuje, zarządza ani nie administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

42.5. Prosimy o podanie Rodzaju i ilości organizowanych imprez w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie ma wiedzy ile i jakiego rodzaju imprezy będą organizowane przez Gminę w latach 2019-2021.

42.6. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje organizowania imprez o charakterze lotniczym lub sportów ekstremalnych

42.7. Prosimy o podanie wysokości przychodu z tytułu zarządzania nieruchomościami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie.

42.8. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne i/lub Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wraz Warunkami Szczególnymi i Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza jedynie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

42.9. Pytania dotyczące Pływalni Miejskiej:

- Prosimy o informację , od kogo zależy i w jaki sposób została ustalona ilość osób wykonujących czynności ratownictwa wodnego?
- Prosimy o potwierdzenie, że liczba tych osób jest wystarczająca.
- Prosimy o informację czy są dokonywane audyty firm zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu (organizacyjnego i technicznego), jeżeli tak prosimy o ich udostępnienie
- Prosimy potwierdzenie o braku jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości
- Prosimy o informacje ile osób odwiedziło Obiekt w roku 2018

Odpowiedź:

Ilość osób wykonujących czynności ratownictwa wodnego jest ustalana na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23-01-2012 ws. minimalnych wymagań

dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Liczba tych osób jest wystarczająca.

Kontrole stanu technicznego obiektu odbywają się zgodnie z przepisami prawa.

Zamawiającemu nie są znane na dzień niniejszych wyjaśnień okoliczności z tytułu których mogą być zgłaszane roszczenia w przyszłości.

W 2018 roku obiekt odwiedziło 69 737 osoby (stan na 24-10-2018).

43. Ubezpieczenia komunikacyjne:

43.1. Prosimy o informację czy klient w ryzyku AC miał wprowadzone franszyzy redukcyjne, integralne bądź udział własny jeżeli tak to proszę o informację w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający w latach 2016-2018 w polisach komunikacyjnych franszyzy oraz udziały własne miał zniesione.

43.2. Czy 21 pojazdów to wszystkie pojazdy jakie aktualnie posiada Klient i czy są jakieś plany zakupowe na kolejne 3 lata

Odpowiedź:

Lista pojazdów zamawiającego została wymieniona w Załączniku 8 do SIWZ. Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie ma wiedzy czy w latach 2019-2021 będzie kupował pojazdy.

43.3. Prosimy o informację na temat sum ubezpieczenia ujętych w wykazie pojazdów - czy pochodzą one z aktualnych polis czy zostały urealnione na potrzeby przetargu i jaki jest przewidywany spadek SU w kolejnych latach.

Odpowiedź:

Sumy zostały urealnione na kolejny okres ubezpieczenia. Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie ma wiedzy ile będą wynosiły spadki wartości posiadanych pojazdów w latach 2019-2021

43.4. Proszę o potwierdzenie czy podane SU dla pojazdów: FMI14425 (130.000zł), FMI06456 (75.000zł), FMI43777 (660.500zł) są prawidłowe - czy pochodzą one z aktualnych polis czy zostały urealnione na potrzeby przetargu

Odpowiedź:

Sumy zostały urealnione na kolejny okres ubezpieczenia.

43.5. Czy SU zawierają już wyposażenie dodatkowe pojazdów i czy wyposażenie dodatkowe jest zamontowane na stałe

Odpowiedź:

Sumy ubezpieczenia zawierają wyposażenie dodatkowe, które nie musi być zamontowane na stałe.

43.6. Prosimy o przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź:

Zaświadczenia stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

43.7. Prosimy o poinformowanie o przeznaczeniu pojazdu o nr rejestracyjnym GWD2077 marki Star 29 oraz innych pojazdów zarejestrowanych jako pojazdy specjalne

Odpowiedź:

Pojazdy nr rej. GWD2077, FMI43777, FMI14425, FMI10797, GWN5993, FMIC510, FMIC062 przeznaczone są na cele pożarnicze

43.8. Proszę o informację jaką ładowność i DMC posiadają pojazdy: GWG5421, FMIV747, GWG5435

Odpowiedź:

Zamawiający wyszczególnił listę pojazdów w Załączniku nr 8 do SIWZ, obejmuje ona m.in. DMC, pojemność, ładowność i inne cechy pojazdów. Dodatkowo istnieje możliwość dokonania lustracji pojazdów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

43.9. Proszę o informację czy wszystkie pojazdy, które będą ubezpieczane w ryzyku ASSISTANCE mają DMC poniżej 3,5t

Odpowiedź:

Zamawiający wyszczególnił listę pojazdów w Załączniku nr 8 do SIWZ, obejmuje ona m.in. DMC, pojemność, ładowność i inne cechy pojazdów. Dodatkowo istnieje możliwość dokonania lustracji pojazdów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym

43.10. Czy zakres ryzyk w załączniku nr 7 do SIWZ to zapisy obligatoryjne czy fakultatywne

Odpowiedź:

Przyjęcie któregokolwiek z wymienionych w Załączniku 7 ryzyk jest fakultatywne.

43.11. Prosimy o zmianę terminu zgłaszania szkód w ryzyku AC/KR/NNW na zgodny z OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

43.12. Prosimy o zmianę zapisu odnośnie „Suma ubezpieczenia w przypadku pojazdów utrzymana na poziomie wartości fakturowej przez pierwsze 12 miesięcy (pojazdy nowe)” na „wartość pojazdu nowego zakupionego w krajowej sieci dealerskiej przyjmuje się wartość fakturową w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

43.13. Prosimy o zmianę definicji „za szkodę całkowitą uznaje się szkodę przekraczającą 70% wartości pojazdu” na zgodną z definicją z OWU ubezpieczyciela

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

43.14. Proszę o wycofanie klauzuli reprezentantów dla ubezpieczeń komunikacyjnych

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

43.15. Prosimy o zmianę zapisu z: „Zniesienie amortyzacji wszelkich części” z zakresu ubezpieczenia AC na: „Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w: a) ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów, b) pasach bezpieczeństwa, napinaczach pasów, poduszkach powietrznych i sterownikach do tych urządzeń oraz w wyposażeniu dodatkowym nie uwzględnia się ubytku wartości tych elementów.

W przypadku stwierdzenia w elementach zakwalifikowanych do wymiany wcześniejszych uszkodzeń zmniejszających ich walory użytkowe TU zastosuje potrącenia wynikające ze zużycia technicznego tych części.”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

43.16. W ryzyku AC/KR prosimy o zmianę zapisu „parkowanie po szkodzie , transport, holowanie z miejsca wypadku, do czasu dokonania oględzin przez Zakład ubezpieczeń do kwoty 3000 zł” na propozycję: Ubezpieczyciel zwróci uzasadnione koszty za zabezpieczenie uszkodzonego pojazdu, transportu uszkodzonego pojazdu, kosztów wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów do kwoty 3.000 zł z tym że uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć łącznie 10% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, lecz nie więcej niż 3 000zł z tym, że uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć:

1) 1 000 zł w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony pod warunkiem że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez przedstawiciela TU

2) 1 500 zł w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1.

TU zwraca uzasadnione koszty transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony do kwoty 1000 zł gdy transport z miejsca zdarzenia nie był organizowany przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, o ile wystąpiły okoliczności i sytuacje uzasadniające nie skorzystanie z organizacji holowania przez Centrum Alarmowe Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

43.17. W ryzyku ASSISTANCE, proszę o wycofanie zapisu: „holowanie pojazdu poszkodowanego, jeżeli doszło do stłuczki/wypadku i winę ponosi Ubezpieczony”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

43.18. Proszę o wycofanie zapisu we wzorze umowy: „W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym okresie ubezpieczenia nie przekroczy 60%, płatność składki za II okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5%.

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto liczony łącznie dla pierwszego i drugiego okresu ubezpieczenia nie przekroczy 60% ,płatność raty za III okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 10%.

Przez wskaźnik szkodowości brutto w niniejszej umowie uznaje się stosunek: ((odszkodowania i świadczenia wypłacone po uwzględnieniu regresów, z kosztami likwidacji + zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto) / składka zarobiona brutto) x 100 (w %).”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

43.19. Proszę o informację, czy w trybie roszczeń ubezpieczeniowych (załącznik nr 4 do umowy poprzetargowej) „w zakresie ubezpieczenia – od wszystkich ryzyk” – zapisy dotyczą również ubezpieczeń komunikacyjnych – jeśli tak, to proszę o wyłączenie ubezpieczeń komunikacyjnych z tych zapisów

Odpowiedź:

W załączniku 4 do umowy poprzetargowej zapisy w zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk nie dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych

43.20. W trybie roszczeń ubezpieczeniowych (załącznik nr 4 do umowy poprzetargowej) „w zakresie ubezpieczenia – komunikacyjnego auto-casco” proszę o zmianę z: „Niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty powzięcia informacji o szkodzie (dla szkód kradzieżowych-niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych)” na: „ w szkodzie AC: szkodę zgłosić niezwłocznie do TU, kontaktując się telefonicznie z Centrum Alarmowym TU – z dopełnieniem

obowiązków, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od powstania szkody; w szkodzie kradzieżowej: 1) powiadomić o kradzieży pojazdu policję, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu; 2) zgłosić szkodę do TU, kontaktując się telefonicznie z Centrum Alarmowym TU, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu i udzielając niezbędnych informacji oraz wyjaśnień.”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

43.21. Proszę o informację, czy w trybie roszczeń ubezpieczeniowych (załącznik nr 4 do umowy poprzetargowej) „w zakresie ubezpieczenia – następstw nieszczęśliwych wypadków” zapisy dotyczą również ubezpieczenia komunikacyjnego NNW – jeśli tak, to proszę o zmianę zapisu z: „Niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty powzięcia informacji o szkodzie” na: „W razie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczający lub Ubezpieczony są zobowiązani w terminie nie późniejszym niż 7 dni:

- 1) od dnia zaistnienia na terytorium RP nieszczęśliwego wypadku,
- 2) od powrotu do kraju z zagranicy w przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek zaistniał poza granicami RP,
- 3) od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie, skontaktować się z TU.”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

44. Ubezpieczenie NNW:

44.1. Prosimy o informację jaka impreza ruchowa będzie organizowana, jakie ewentualnie będą dyscypliny sportu w jej ramach?

Odpowiedź:

W ramach rekreacji ruchowej uprawiane będą biegi, marsze, turnieje sportowe, wycieczki rowerowe itp.

44.2. Prosimy o informację czy zgłoszonymi do ubezpieczenia będą osoby powyżej 67 roku życia?

Odpowiedź:

Określone w SIWZ ryzyko ubezpieczenia NNW mają formę bezimienną w związku z tym do ubezpieczenia nie będą zgłaszane żadne osoby. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma wiedzy jaki będzie wiek ubezpieczonych osób.

45. W odniesieniu do wszystkich ryzyk:

45.1. Wnioskujemy o zastosowanie maksymalnie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca będzie wystawiać polisy na okresy roczne

45.2. Wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

45.3. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.

Odpowiedź:

Załącznik nr 5 do SIWZ stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z informacją o wszystkich jednostkach.

45.4. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź:

Potwierdzamy

45.5. Prosimy o informację na jaki dzień została przygotowana szkodowość Klienta. Jednocześnie prosimy o wskazanie przyczyn zaistniałych szkód.

Odpowiedź:

Zaświadczenie o szkodowości stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

45.6. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (dewastacji/szyb), sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2019-2021, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź:

Zakres ubezpieczenia był taki sam.

45.7. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź:

Przedmiot ubezpieczenia jest zbliżony do umów z lat poprzednich.

45.8. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Udział własny w klauzuli sprzętu przenośnego: 15%, pozostałe franszyzy oraz udziały własne: zniesione

45.9. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź:

Nie

45.10. Wnosimy o usunięcie zapisu § 4 ust 3 , 4 i 5 wzoru umowy

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

45.11. Prosimy o wyjaśnienie intencji zapisów z § 4 ust 7 UG – „w celu wyrównania terminów odnowienia wszystkich umów” czy zapis ten dotyczy ubezpieczeń majątkowych czy wyłącznie komunikacyjnych. Jeżeli ubezpieczenia majątek, wskazanie, które przedmioty będą objęte z późniejszą ochroną ubezpieczeniową (kiedy) oraz o określenie jak ma być podana składka w formularzu ofertowym.

Odpowiedź:

Zapisy dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych.

45.12. Wnioskujemy o usunięcie zapisów §2 ust. 3 UG – „rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych na jej realizację na kolejny rok kalendarzowy”

W przypadku braku akceptacji – wnioskujemy o umowę na 12 miesięcy skoro Zamawiający obawia się, że nie będzie dysponował budżetem, który pozwoli mu na opłacenie składki ubezpieczeniowej na kolejne lata.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

45.13. Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 08.11.2018

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

45.14. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zamawiający potwierdza jedynie, iż że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz