















Lp.	Nazwa	Opis (zdjęcia poglądowe, wymiary podane jako wymiary minimalne)	Ilość sztuk/ zestawów	Miejsce dostawy
1	2	3	4	5
1	Suszarka do bielizny	<p>Suszarka do bielizny wykonana ze stali powlekanej, linki do suszenia z aluminium. Min. powierzchnia suszenia 22 m. Nogi suszarki zakończone kółkami ułatwiającymi przemieszczanie suszarki. Suszarka posiada zabezpieczenia zwiększające stabilność i zabezpieczające przed samoistnym złożeniem. Min. gwarancja 12 miesięcy.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	1	<p>Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu ul. Jana Zamoyskiego 3</p>
2	Leżaczek	<p>Łóżeczko przedszkolne o konstrukcji opartej o lekkie i wytrzymałe stalowe rurki. Pokryte niepalną, nietoksyczną tkaniną umożliwiającą łatwe czyszczenie. Tkanina zapewnia przewiewność. Łóżeczko opiera się na 4 nóżkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Łóżeczko dzięki swojej konstrukcji umożliwia łatwe przechowywanie poprzez układanie łóżeczek jedno na drugim. Łóżeczka można układać na wózku. Maks. wysokość łóżeczka 15 cm. Długość min. 132 cm, szerokość 57 cm. Maks. obciążenie 60 kg. Leżaczki w kolorze szarym lub grafitowym. Min. gwarancja 12 miesięcy.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	24	j.w.




3	Wózek do leżaczków	<p>Wózek o metalowej konstrukcji do przewozu leżaczków opisanych w poz. 2. Na wózku można umieścić do 15 leżaczków. Min. gwarancja 12 miesięcy.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	2	j.w.
4	Zestaw pościeli	<p>Zestaw zawiera: Poszewka na poduszkę o wym. ok.35 x 50 cm • Poszewka na kołdrę o wym. ok. 70 x 120 cm • Prześcieradło z gumką do leżaczka opisanego w poz. 2 • Poduszka • Kołdra.</p> <p>Kolory do ustalenia z zamawiającym. Poszewki i prześcieradło wykonane z bawełny umożliwiającej pranie w temperaturze do 60 stopni. Zapięcie kopertowe. Min. gwarancja 12 miesięcy.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	48	j.w.
5	Podkładka pod prześcieradło	<p>Bawełniana, wodoodporna, oddychająca podkładka pod prześcieradło, zabezpiecza materac przed wilgocią i zabrudzeniami, można ją prać w pralce (temp. 60 stopni), szybko schnąca. • skład: 100% bawełny • membrana oddychająca: 100% PU • wym. pasujące do</p>	48	j.w.

		<p>leżaczków opisanych w poz. 2</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>		
6	Komoda przewijak	<p>Przewijak z plastikowymi pojemnikami w kolorach szarym, żółtym i białym (24 szt.), wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy lub klonu, z obrzeżem PCV wraz z materacem zabezpieczającym podłoże i burty (materac pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości – kolor do ustalenia z Zamawiającym) ; wym. min. 104 x 75 x 113 cm, wys. blatu do 88 cm, burty zabezpieczające o wys. ok. 25 cm</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	1	j.w.
7	Zestaw meblowy do Sali	<p>Zestaw 6 szt. regałów 4 półkowych: 1, 2:</p>  <p>Zestaw dwóch połączonych ze sobą regałów 4 półkowych z przegrodami o wysokości nie mniej niż 150 cm, długości nie mniej niż 160 cm i głębokości nie mniej niż 40 cm;</p>	1	j.w.

	<p>korpus w kolorze brzozy/buku/klonu, półki i przegrody w kolorze białym z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną; zestaw musi być wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodatkowe półki 4 szt.</li><li>- drzwiczki średnie z zamkiem zakrywającym min. 2 lub 4 półki w kolorze białym – 2 szt.;</li><li>- drzwiczki małe - żółte, 1 szt.;</li><li>- drzwiczki małe - szare, 1 szt.;</li><li>- skrzynia duża - żółta, 1 szt • wym. frontu min. 74 x 37 cm, Pojemne skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie;</li><li>- skrzynia duża - szara, 1 szt • wym. frontu min. 74 x 37 cm, Pojemne skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie;</li></ul>		
	 <p>3-4: Zestaw dwóch połączonych ze sobą regałów 4 półkowych z przegrodami o wysokości nie mniej niż 150 cm, długości nie mniej niż 160 cm i głębokości nie mniej niż 40 cm; korpus w kolorze brzozy/buku/klonu, półki i przegrody w kolorze białym z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną; zestaw musi być wyposażony w 4 szt.skrzyni małych w kolorze; białym - 2 szt. szarym 1 szt i żółtym 1 szt.; skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie- wym. frontu skrzyni ok. 37 x 37 cm.</p> 		
	<p>5. Regał 4 półkowy wyposażony w przegrodę w kształcie domku wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu/brzozy/buku oraz białych półek i przegród oraz ze sklejk i o gr. 18 mm.</p>		



		 <p>6. Regał z pojemnikami z tworzywa sztucznego, z dwoma przegrodami. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku oraz białej o gr. 18 mm. Wyposażony w min. 12 pojemników o różnych wielkościach: 6 głębokich w kolorach: żółty x 2, biały x 2, szary x 2, 3 średnie w kolorach: żółty, biały, szary, 3 małe w kolorach: żółty, biały, szary.</p>		
8	Krzeselka – różne rozmiary	<p>Krzesło dla malucha z oparciami pod ręce. Wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. Krzeselka w dwóch rozmiarach 0 i 1. Rozmiar 0 – 12 szt., rozmiar 1 – 12 szt.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe</p>	24	
9	Biurko dla opiekuna	<p>Wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu/buku/brzozy oraz białej o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, z szufladą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wym. max. 80 x 60 x 76 cm – 1 szt.</li> </ul>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	1	j.w.
10	Krzesło dla opiekuna	<p>Krzesła wykonane z wytrzymałej tkaniny w kolorze popielatm lub szarym lub grafitowym. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i oparcie tapicerowane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wys. ok. 47 cm</li> </ul>	5	j.w.



		 <p>Zdjęcie poglądowe.</p>		
11	Ścianka manipulacyjno-sensoryczna	<p>Ścianka - tablica manipulacyjna, montowana do ściany w sali. Ścianka wykonana z płyty MDF w atrakcyjnych kolorach. Zawiera różne elementy aktywizujące aktywności sensoryczne dziecka i usprawniające motorykę małą. Ścianka zawiera min. 6 elementów aktywizujących takich jak np.: przesuwanki, labirynty, koraliki, elementy z tkanin o różnych fakturach. Ścianka posiada ciekawy dla dziecka kształt np. samolotu, statku, zwierzątka czy stawu działający tym samym dodatkowo na wyobraźnię maluchów. Min. rozmiar ścianki to szer. 140 cm wys. 61 cm. Min. gwarancja 12 miesięcy</p> 	1	j.w.


12	Dekoracje na ścianę	<p>Makotka dekoracyjna na ścianę. Wykonana z materiału typu welur lub innego rodzaju tkaniny gwarantującej trwałość makatki. Makotka prezentuje atrakcyjny, estetyczny kolorowy obrazek np. drogę z drzewkiem lub motyw przyrodniczy. Wym. min. 90 x 140. Min. gwarancja 12 miesięcy.</p>  <p>Zdjęcia poglądowe.</p>	1	j.w.
13	Makotka las.	<p>Makotka stanowiąca element dekoracyjny sali żłobkowej. Prezentuje las, drzewa. Wym. min. 90cmx90cm. Min. gwarancja 12 miesięcy.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	1	j.w.
14	Lustro	<p>Lustro bezpieczne dla dzieci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wym. min. 49 x 100 cm</li> </ul>  <p>Zdjęcie poglądowe</p>	1	j.w.

15	Kosz na śmieci 15l	<p>Poj. min. 15 l, z uchylną pokrywą w kolorze szarym</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	3	j.w.
16	Stoliki 4 osobowe	<p>Stolik czteroosobowy, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu, wykończone bukowym, klonowym lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w 5 kolorach do wyboru. Narożniki blatów są zaokrąglone. Nogi drewniane, okrągłe, regulowane do rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm).</p>  <p>Zdjęcie poglądowe</p>	6	j.w.
17	Pojemniki do przechowywania na zabawki	<p>Pojemniki do przechowywania zabawek wykonane z trwałego, nieprzeźroczystego tworzywa sztucznego, z płaską pokrywą zamykaną na dwa boczne zatrzaski. Pojemnik na kółkach.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe</p>	6	j.w.



18	Pojemnik na książki	<p>Pojemnik na książki wyposażony w 3 przegrody, do których są wkładane książki od góry. Pojemnik w kolorystyce jasnego, naturalnego drewna i zielonej. W całości wykonany z płyty laminowanej z zaokrąglonymi narożnikami.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	1	j.w.
19	Pufa gruszkowa	<p>Zestaw 4 puf gruszkowa do siedzenia lub leżenia. Wypełniona granulatem styropianowym i pokryta trwałą tkaniną PCW. wym. min. 70 cm x 45 cm. Pufy w kolorach: żółty, różowy, zielony i szary. Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcie poglądowe.</p>  <p>Zdjęcia poglądowe</p>	1	j.w.
20	Szatnia 6-osobowa	<p>Szatnia – moduł dla 6 osób z drzwiczkami koloru biały, błękitny, szary i limonkowy wykonana z płyty wiórowej lub meblowej w tonacji klonu lub buku. Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki, półeczka na buty ażurowa, wys. Siedziska do 33 cm, szer. do 135 cm. Zamawiający nie dopuszcza innych wariantów kolorystycznych.</p>	4	j.w.

		 <p>Zdjęcie poglądowe.</p>		
21	Szafa ubraniowa dwudzielna dla personelu	<p>Szafa ubraniowa metalowa 2 segmentowa. Stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach wyposażone w wywietrzniki oraz naklejany identyfikator. W każdym segmencie znajduje się półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki. Szafki zamykane zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Kolor jasnoszary. Wym min.: Liczba komór: 2 Szerokość: 600 mm, Wysokość:1800 mm, Głębokość:480 mm</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	2	j.w.
22	Gaśnica	<p>Gaśnica proszkowa 6 kg przeznaczona dla obiektów użyteczności publicznej. Zgodna z systemem jakości ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skuteczność gaszenia: 55A 233B C</li> <li>Masa środka gaśniczego: 6 kg</li> </ul>	1	j.w.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czynnik roboczy: N2</li> <li>• Czas działania: min. 15 s</li> <li>• Ciśnienie próbne zbiornika: 27 bar</li> <li>• Ciśnienie robocze: 15 bar</li> <li>• Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C</li> <li>• Masa całkowita: ~9,3 kg</li> <li>• Maksymalne napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V</li> <li>• Całkowita wysokość: 495 mm</li> <li>• Średnica zbiornika: 160 mm</li> </ul>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>		
23	Apteczka z termometrem	<p>Apteczka METALOWA DIN 13157 Plus z wkładem. Wymiary apteczki: ok. 39 cm x 24 cm x 12,5 cm.</p> <p>Skład wyposażenia DIN 13157 Plus</p> <p>1 szt. Opatrunek indywidualny G</p> <p>3 szt. Opatrunek indywidualny M</p> <p>1 szt. Opatrunek indywidualny K</p> <p>1 kpl. Zestaw plastrów: Opatrunek na opuszki palców – 4 szt., Opatrunek na palce 12 x 2 cm – 4 szt., Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm – 4 szt., Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm – 8 szt.,</p> <p>2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm</p> <p>2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm</p> <p>1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm</p> <p>3 szt. Kompres 10x10cm (pak po 2szt.)</p>	1	

		<p>2 szt. Kompres na oko  8 szt. Plaster z opatrunkiem 10 x 6cm  1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm  2 szt. Chusta trójkątna  5 szt. Chusta z fizeliny 20x30cm  1 szt. Nożyczki  2 szt. Worek foliowy  4 szt. Rękawice winylowe  1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm  1 szt. Zimny kompres błyskawiczny  1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych.  DODATKOWO  6 szt. Chusteczki dezynfekujące  1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania</p> <div data-bbox="640 564 931 775">  </div> <p>oraz termometr z mierzeniem temperatury bezdotykowy</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

#### UWAGA:

1. Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę 12 miesięcy minimalnej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Zaproponowane rozwiązania, muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych ustawieniach, konfiguracjach i będzie możliwe ich domówienie w przyszłości.
3. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.
4. Jeżeli w dokumentacji występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszej wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub

regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inwestora.

5. Wszelkie nazewnictwo kolorystyki płyt meblowych czy tkanin, zdjęcia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są orientacyjne i należy je traktować jedynie jako wskazówkę ułatwiającą identyfikację typu płyty czy tkaniny pożądanej przez Zamawiającego. Tam gdzie Zamawiający wprost określił kolorystykę danego asortymentu niedopuszczane jest zaoferowanie w innym kolorze z uwagi na zaplanowaną aranżację wnętrza. Zamawiającemu oprócz kolorystyki zależy także na właściwościach fizycznych, trudnych do precyzyjnego opisanie, stąd szczegółowy opis.