

**Projekt**

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.**

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)<sup>1)</sup> oraz § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2023. poz.322), Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwala co następuje:

**§ 1.** Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz i transportu nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników lub osadników.

**§ 2.** Określa się wymagania:

- 1) w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:
  - a) pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne stosowne do wymagań przepisów o ruchu drogowym;
  - b) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiającą identyfikację podmiotu świadczącego usługi, poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy;
  - c) pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające sprzątnięcie miejsc zanieczyszczonych podczas wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 2) w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej, którą powinien dysponować na terenie gminy Międzyrzecz lub w odległości do 50m km od granic Międzyrzecza, przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:
  - a) baza transportowa powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych;
  - b) baza transportowa powinna posiadać miejsca postojowe, dostosowane do ilości i wielkości pojazdów oraz pozostałych urządzeń specjalistycznych;
  - c) baza transportowa powinna posiadać stosowne zaplecze techniczne umożliwiające wykonywanie drobnych napraw oraz konserwacji pojazdów.
- 3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

<sup>1)</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2797 i w Dz. U. z 2023 poz. 1549.

- a) pojazdy asenizacyjne powinny po zakończeniu pracy być myte i dezynfekowane;
- b) w przypadku braku możliwości wykonywania zabiegów sanitarnych na terenie bazy transportowej (mycie, dezynfekcja), przedsiębiorca jest zobowiązany do dysponowania dokumentami potwierdzającymi prawo do wykonywania tych zabiegów w miejscach do tego przeznaczonych, należących do innych podmiotów;
- c) świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

**§ 3.** Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Międzyrzecz w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do dostarczania i przekazywania odebranych z terenu gminy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, z tym, że ścieki ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się w aglomeracji „Międzyrzecz” (miejscowości: Międzyrzecz, Święty Wojciech, Jagielnik, Kuźnik, Skoki, Bukowiec, Żółwin, Kuligowo, Gorzyca, Wojciechówek, Bobowicko, Zamostowo, Kursko, Pieski, Wyszanowo), należy dostarczać do oczyszczalni ścieków spełniających wymagania przewidziane dla oczyszczalni ścieków w tej aglomeracji to jest do oczyszczalni dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM), co najmniej jak dla aglomeracji od 15000 do 99999.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr XXVIII/223/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013 r. Nr 632).

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Międzyrzeczu

**Katarzyna Budych**

## Uzasadnienie

Zgodnie z art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

9 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1549), w której ust.3 art.14 nałożono na radę gminy obowiązek dostosowania aktu prawa miejscowego wydanego na podstawie art. 7 ust 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r. poz. 632), do zmian wynikających z niniejszej ustawy, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie.

Zmiana spowodowana jest zmianą definicji „nieczystości ciekłych”. Przez „nieczystości ciekłe” rozumie się ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a nie jak do tej pory tylko ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

Ponadto gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transporcie nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w wyżej wymienionym zakresie, obowiązani są do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniających wymagania w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust.1 ustawy Prawo wodne- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której dostarczane są nieczystości ciekłe.

Na terenie gminy Międzyrzecz wyznaczono uchwałą Nr XXVII/250/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Międzyrzecz, aglomerację „Międzyrzecz” o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 24848, obejmującą zasięgiem tereny miejscowości Międzyrzecz, Święty Wojciech, Jagielnik, Kuźnik, Skoki, Bukowiec, Żółwin, Kuligowo, Gorzyca, Wojciechówek, Bobowicko, Zamostowo, Kursko, Pieski, Wyszczanowo, objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Święty Wojciech 46.

Dla oczyszczalni tej określono, najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji wprowadzonych do wód, następujące parametry (dla RLM aglomeracji od 15000 do 99999)

- biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT<sub>5</sub>) 15 mg O<sub>2</sub>/l
- chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) 125 mg O<sub>2</sub>/l
- zawiesiny ogólne 35 mg/l
- azot ogólny 15mg N/l
- fosfor ogólny 2 mg P/l

W związku z powyższym nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, znajdujących się w wyżej wymienionej aglomeracji powinny być dostarczane do oczyszczalni spełniającej wymogi co najmniej jak określone dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Święty Wojciech 46.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie uchwały, jak w przedłożonym projekcie.