

Międzyrzecz, 20.07.2018 r.

WRG.271.29.2018

**INFORMACJA O ROZSTRZYgniĘCIU POSTĘPOWANIA**

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa wyposażenia kuchennego i meblowego do oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz”.

Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ  
UL. RYNEK 1  
66-300 MIĘDZYRZECZ

REGON 210966846

NIP 596-000-65-53

TELEFON 095 7426930 FAX 095 7426960

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 – Dostawa i montaż wyposażenia meblowego.**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:

**CEZAS Wiesław Halagiera****ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.****Uzasadnienie:**

Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert dla części 1 złożono 2 oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Pkt	Dodatkowa gwarancja	Pkt	Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych	Pkt	łącna punktacja
3	Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź	25327,00 zł	-	24 miesiące	-	0	-	-
4	CEZAS Wiesław Halagiera ul. Śląska 96 66-400 Gorzów Wlkp.	21980,10 zł	60	12 miesięcy	30	1	10	100

**Informacja o odrzuceniu oferty Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź.**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

#### Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy roznieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3. Zamawiający dopuścił zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Badając ofertę wykonawcy zamawiający stwierdził, że w szczegółowym formularzu cenowym dla następujących pozycji wskazano odpowiedniki, które nie odpowiadają parametrom określonym w SIWZ, np.:

- Poz. 1. Szafa ze schowkami/pojemnikami lub szufladami.

Opis produktu zgodnie z SIWZ:

Szafa ze schowkami/pojemnikami lub szufladami – wykonana z płyty laminowanej, **korpus w kolorze popiel lub jasny szary, fronty kolorowe.**

Wymiary wys. 1600 x szer. 900 x gł. 400 mm. **Szafa zamierać musi min. 2 szuflady**, zamykana na drzwi otwierane prawo i lewostronnie, wewnątrz minimum 2 półki.

Kolory frontów do aranżacji: pomarańczowy, waniliowy, biały, czerwony, żółty, zielony, szary, niebieski. Wykonawca wykona min. 3 aranżacje kolorystyczne z proponowanych kolorów – (nie muszą wszystkie występować) opisanego zestawu meblowego oddzielenie do każdej z 2 sal przedszkolnych i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy.

**Produkt zaoferowany przez wykonawcę nie spełnia wymogów odnośnie kolorystyki – korpusy i fronty w kolorze brzoza, szafa nie posiada również szuflad.**

- Poz. 2. Zestaw meblowy – Witryna z szufladami.

Opis produktu zgodnie z SIWZ:

Witryna z szufladami, wykonana z płyty laminowanej, **korpus w kolorze popiel lub jasny szary, fronty kolorowe.**

Wymiary wys. 1600 x szer. 900 x gł. 400 mm. **Witryna zawierać musi min. 10 szuflad**, zamykana na przeszklone drzwi otwierane prawo i lewostronnie, wewnątrz minimum 2 półki.

Kolory frontów do aranżacji: pomarańczowy, waniliowy, biały, czerwony, żółty, zielony, szary, niebieski.

**Zaoferowany produkt zaoferowany przez wykonawcę nie spełnia wymogów odnośnie kolorystyki – korpusy w kolorze brzoza, szafa nie posiada również wymaganej ilości szuflad (8 zamiast 10).**

- Poz. 16. Wieszak wolnostojący – drewniany.

Opis produktu zgodnie z SIWZ:

Wieszak wolnostojący – **drewniany w kolorze brąz lub czarnym lub naturalnego drewna.**

Kolorystyka do ustalenia z dyrektorem placówki. Konstrukcja jak na zdjęciu. Wysokość – min. 180 cm, średnica podstawy i korony – min. 50 cm, wieszak posiada obrotową koronę.

**Produkt zaoferowany przez wykonawcę to niezgodny z treścią SIWZ wieszak ubraniowy metaliczny. Kolor metalik.**

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 – Dostawa wyposażenia kuchennego.**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:

**CEZAS Wiesław Halagiera**  
**ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.**

#### **Uzasadnienie:**

Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający dokonał zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Do upływu terminu składania ofert dla części 2 złożono 3 oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Pkt	Dodatkowa gwarancja	Pkt	Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych	Pkt	łącznie punktacja
1	GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin	24 270,36 zł	-	12 miesięcy	-	1	-	-
2	ULTON S.C., ul. Cicha 10, 66-400 Gorzów Wlkp.	20 526,49 zł	-	12 miesięcy	-	0	-	-
4	CEZAS Wiesław Halagiera ul. Śląska 96 66-400 Gorzów Wlkp.	23 192,88 zł	60	12 miesięcy	30	1	10	100

### **Informacja o odrzuceniu oferty GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin.**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3. Zamawiający dopuścił zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Badając ofertę

wykonawcy zamawiający stwierdził, że w szczegółowym formularzu cenowym dla następujących pozycji wskazano odpowiedniki, które nie odpowiadają parametrom określonym w SIWZ, np.:

- Poz. 3. Zlew z baterią.

Opis produktu zgodnie z SIWZ:

Zlew z baterią – zlewozmywak, jednokomorowy stalowy z ociekaczem, głębokość 150mm, wymiary: szer. 4350 mm, długość 760 mm, wpuszczany w blat. Do zlewu należy dołączyć: elementy mocujące, uszczelki nablatowe, zaślepkę otworu pod baterię oraz zestaw odpływowy z korkiem automatycznym. Zlew winien być dopasowany do szafki 45 cm szer.

Bateria do zlewozmywaka: ścienna, Materiał wykonania: mosiądz, stal nierdzewna. Wymiary głowicy G1/2". Do baterii należy dołączyć: 2 x stałe przyłącza z gwintem męskim G 1/2", z wbudowanymi filtrami wstępnego oczyszczania.

**Produkt zaoferowany przez wykonawcę zlewozmywak KUCHINOX SKS 010T jest niezgodny z wymogami określonymi w SIWZ gdyż nie posiada ociekacza.**

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### Informacja o odrzuceniu oferty ULTON S.C., ul. Cicha 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z ofertą powinien złożyć formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5B do SIWZ. Ww. wykaz stanowi integralną część oferty i powinien zawierać nazwę oferowanego produktu (markę) oraz jego opis. Przedstawiony do oferty załącznik nie zawiera informacji żądanych przez Zamawiającego w kolumnie 8, w której Wykonawca powinien wpisać formułę „zgodnie z SIWZ” jeżeli oferowany jest produkt spełniający wymagania Zamawiającego lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności. Brak ww. informacji stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ niemożliwą do poprawy przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Agnieszka Śnieg  
Zastępca Burmistrza

GMINA MIĘDZYRZECZ  
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz  
NIP 596-000-65-53, REGON 210966846