

Ogłoszenie nr 500217560-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

**Gmina Międzyrzecz: Rekreacja nad lubuską wodą – wyburzenie nieczynnych toalet (dz. 448/37) i remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 604097-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek 1, 66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.  
Adres strony internetowej (url): [www.bip.miedzyrzecz.pl](http://www.bip.miedzyrzecz.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Rekreacja nad lubuską wodą – wyburzenie nieczynnych toalet (dz. 448/37) i remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

WRG.271.40.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Rekreacja nad lubuską wodą – wyburzenie nieczynnych toalet (dz. 448/37) i remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie. Zamówienie udzielane jest z podziałem na części: 1. Część 1: remont pomieszczeń sanitariatów na OW Głębokie – dz. nr 448/27 – obręb Święty Wojciech. 1) Zakres inwestycji obejmuje: a) roboty rozbiórkowe – rozebranie starych posadzek oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

dokonanie demontażu istniejących kabin sanitarnych odbicie tynków wewnętrznych ścian, demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki fajansowe wraz z bateriami, demontaż urządzeń ustępowych, demontaż wyeksploatowanych opraw elektrycznych oraz demontaż osprzętu elektrycznego podlegającego wymianie, częściowy demontaż sieci wod – kan, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; b) rozbiórka istniejącej opaski budynku (wraz z wywiezieniem i utylizacją); c) roboty murarskie i tynkarskie, wewnętrzne wyprawy tynkarskie wykonać jako tynki cementowo – wapienne kat. II, podkłady tynkarskie pod płytki ściennie jako tynki kat. II cementowo - wapienne, wykonanie gładzi gipsowych; d) izolacje przeciwwodne – pionowe ścian, uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą – folia izolacyjna w płynie; e) licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 60x30 cm – pomieszczenia sanitarne; f) roboty posadzkowe: w pomieszczeniach sanitarnych posadzki wykonać z płytek ceramicznych – podłogowych gres 30x30 cm (odpornych na odbarwienia i mało nasiąkliwe); g) roboty malarskie: malowanie wykonać (po wymianie instalacji elektrycznej) farbami emulsyjnymi do malowań wewnętrznych w kolorze białym; h) dostawa i montaż stolarki: - okiennej (PCV): jednoskrzydłowe uchylne, kolor biały, współczynnik przenikania  $K=1,1$ , profil 5-cio komorowy o szerokości ramy min. 70 mm wykonany z tworzywa o grubości ścianki nie mniejszej niż 3 mm, szyby zespolone ze szkłem niskoemisyjnym, uszczelki dociskowe i przyszybowe w kolorze czarnym, maskownice na zawiasy, skrzydło okienne uchylone), izolacyjność akustyczna: klasa izolacji akustycznej w stopniu ochrony „2” tj. w przedziale  $R_w-30-34$  dB, okucia w kolorze białym. Mocowanie na kotwy stalowe z uszczelnieniem; - drzwiowej zewnętrznej: aluminiowa, jednoskrzydłowa, pełna (tzw. ciepła) z ościeżnicą + zamek wpuszczany z wkładką patentową, samozamykacz; i) roboty sanitarne: wymiana niezbędnych urządzeń instalacji w pomieszczeniach sanitarnych ( miski ustępowe, umywalki fajansowe, bidety wraz z osprzętem); j) dostawa i montaż kabin sanitarnych (płyta LPL) oraz kabin natryskowych (płyta HPL); k) roboty elektryczne: wymiana części przewodów i osprzętu instalacji elektrycznej. Obwody gniazdowe wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup> a oświetleniowe przewodami 4x1,5 mm<sup>2</sup>, 3x1,5 mm<sup>2</sup>, wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na przykręcane hermetyczne OPK 2x36W, opraw plafon led 230V 12W IP 66- okrągła); l) ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi + ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku SS grub. 2 mm; m) wykonanie nowej opaski wokół budynku: wykonać izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni, nawierzchnię opaski stanowi kostka betonowa grub. 6 cm. Przed wejściem do budynku zamontować wycieraczki do obuwia o wym. 60x40 (podstawa z polimerobetonu + krawędź ze stali ocynkowanej + ruszt stalowy); n) pokrycie dachu: wykonać izolacje poziome – docieplenie połaci dachu – styropapa 20 cm – mocowana mechanicznie – układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo + pokrycie dachu papą termozgrzewalną jednowarstwowe – papa wierzchniego krycia ( wywinieciem na murek ogniowy); o) montaż rynien i rur spustowych, opierzeń i obróbek dekarских z blachy tytan – cynk grubość 0,6 mm; p) wywóz odpadów (gruz mieszany, stolarka okienna i drzwiowa, blacha nie nadająca się do użytku) wraz z utylizacją; q) po zakończeniu robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych (wykończeniowych w tym malarskich), należy wykonać pomiary instalacji elektrycznej (izolacji, ochrony przeciwpożarowej) oraz pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i ewakuacji. Pomiary i badania należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 – instalacje elektryczne niskiego napięcia cz. 6 Sprawdzenia odbiorcze. Protokół pomiarów oświetlenia powinien zawierać również siatkę punktów pomiarowych zgodnie z algorytmem zawartym w normach.

2. Część 2: rozbiórka budynku gospodarczego na OW Głęboke – dz. nr 448/37 – obręb Święty Wojciech. 1) Zakres inwestycji obejmuje: a) Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac (zgodnie z załączoną dokumentacją): - roboty przygotowawcze; - roboty demontażu instalacji nadziemnych; - roboty rozbiórkowe budynku; - uporządkowanie terenu po rozbiórcie. b) Opis obiektu przeznaczanego do rozbiórki: Obiekt składa się z dwóch połączonych ze sobą

parterowych pawilonów, niepodpiwniczony. Część większa zawierała toalety, umywalnie i pomieszczenia gospodarcze, część mniejsza zawierała pomieszczenia gospodarcze. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły pełnej, tynki zewnętrzne cementowo – wapienne. Ściany wewnętrzne również wykonane z cegły pełnej, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Stropodach o konstrukcji z płyt panwiowych, posiada nieznaczny spadek, pokryty papą. Stolarka okienna – drewniana, stolarka drzwiowa – drewniana. Budynek nie posiada żadnych sprawnych instalacji. Dane ogólne: - powierzchnia zabudowy – 168,01 m<sup>2</sup> - kubatura – 487,22 m<sup>3</sup> - wysokość – 2,67 m - długość – 20,83 m - szerokość – 14,96 m - ilość kondygnacji nadziemnych – 1.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

#### **II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7**

**Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45442110-1, 45311000-0, 45332000-3, 45260000-7**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

#### **CZEŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Remont pomieszczeń sanitariatów na OW  
Głębokie – dz. nr 448/27 – obręb Święty Wojciech.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

#### **CZEŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Rozbiórka budynku gospodarczego na OW  
Głębokie – dz. nr 448/37 – obręb Święty Wojciech.

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2018**

#### **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 38003.16**

**Waluta PLN**

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa Paweł Tyliszczak

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Kursko 48

Kod pocztowy: 66-300

Miejscowość: Międzyrzecz

Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy 35288.70**

Oferta z najniższą ceną/kosztom 35288.70

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 35288.70

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.