

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont placu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w
Międzyrzeczu znajdującej się przy ul. Mickiewicza 5**

ETAP II - Plac przed wejściem głównym

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0.20
2		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych o wymiarach 30x30x5cm (plac+opaski)	m2	606.0
3		D-01.02.04	Skucie płytek i rozebranie fundamentu schodów	m2	77.2
4		D-01.02.04	Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych	m	175.0
5		D-01.04.01	Regulacja włazów kanalizacji deszczowej	szt.	2
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
6		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z transportem na odl. do 3km	m ³	207.3
7		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z transportem z odl. do 3km	m ³	24.6
8			Wypełnienie żwirem płukany frakcji 8/16mm wykopu w terenach zielonych	m3	60.0
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
9		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	491.0
10		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15cm	m ²	491.0
11		D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa gr. 10cm	m ²	491.0
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
12		D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - gr. 5cm (kolor szary, bez fazy, typ Holland) - plac	m2	491.0
13			Wykonanie nawierzchni schodów z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. (kolor grafitowy).	m2	62.0
14			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - gr. 5cm (kostka piaszkowa, z fazą, typ Holland) - opaski	m2	27.0
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
15		D-06.01.01	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszką traw	m ²	320.0
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
16		D-08.01.01b	Krawężnik bet. najazdowe 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem	m	75.0
17		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.piask. gr. 5cm (chodniki) kolr szary	m	125.0
18			Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.piask. gr. 5cm (schody), kolor grafitowy	m	90.0
19			Demontaż starych i montaż nowych poręczy przy schodach	m	10.0